


Karta katalogowa | Numer produktu: 870-410

mostek grzebieniowy; z izolacją; 10-tor.; prąd nominalny 18 A; jasnoszary

www.wago.com/870-410



i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Kolor:

Data

Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

prąd znamionowy	18 A
-----------------	------

Ex information

prąd znamionowy (Ex e II)	13,5 A
---------------------------	--------

Wymiary

szerokość	49 mm / 1.929 inch
głębokość	2,5 mm / 0.098 inch

Dane materiałowe

kolor	jasnoszary
-------	------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



obciążenie ogniowe

0,047 MJ

Dane handlowe

rodzaju opakowania

BOX

Przeciwzłazce**Do pobrania****Dokumentacja****Bid Text**

870-410

2018-01-04

doc
24,1 kB

Do pobrania

doc - Datei

870-410

2019-02-19

xml
2,6 kB

Do pobrania

GAEB X81 - Datei

Dodatkowe informacje

Technical explanations

2019-04-03

pdf
2,1 MB

Do pobrania

Dane CAD/CAE**Dane CAD**

2D/3D Models 870-410

URL

Do pobrania

CAE data

WSCAD Universe 870-410

URL

Do pobrania

ZUKEN Portal 870-410

URL

Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi**Commoning**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Mostkowanie przy pomocy mostków grzebieniowych

2 równoległe otwory na mostki w jednej złaczce



Mostek grzebieniowy docisnąć do oporu (przy większej liczbie biegunów – naprzemiennie)!

Mostek grzebieniowy 1 – 3 – 5 – 7 lub
1 – – 4 – – 7

Na zapytanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.