

Końcówki kablowe rurowe z otworem inspekcyjnym typu KORo

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Cu w wersji standard z pokryciem galwanicznym cyną i otworem inspekcyjnym



opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy



bardzo szeroki asortyment

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie


CERTYFIKATY I NORMY

Certyfikat UL	E475284
Wykonanie	standard

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
KORo 0,75/3 (100 SZT.)	E11KM-01020199400	0,75	1,3	2,8	5,8	12,0	6,0	M3	√	-	-	1	100	0,06	
KORo 0,75/4 (100 SZT.)	E11KM-01020199410					13,0	6,5	M4							
KORo 0,75/5 (100 SZT.)	E11KM-01020199420					14,0	7,5	M5							
KORo 1,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01020199480	1,5	1,8	3,3	5,8	12,0	6,5	M3	√	-	-	1	100	0,08	
KORo 1,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01020199580					13,0		M4						0,1	
KORo 1,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01020199590					14,0	7,5	M5						0,09	
KORo 1,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01020199600					16,0	9,0	M6						0,1	
KORo 2,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01020199660	2,5	2,3	4,2	5,8	12,0	7,5	M3	√	-	-	1	100	0,13	
KORo 2,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01020199670					13,0		M4							
KORo 2,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01020199680					14,0	8,5	M5							0,14
KORo 2,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01020199690					16,0	9,5	M6							0,16
KORo 2,5/8 (100 SZT.)	E11KM-01020199710					20,0	13,0	M8							0,19
KORo 4/4 (100 SZT.)	E11KM-01020199760	4	3,0	5,0	7,8	18,0	8,5	M4	√	-	-	1	100	0,22	
KORo 4/5 (100 SZT.)	E11KM-01020199770					9,0	M5	0,26							
KORo 4/6 (100 SZT.)	E11KM-01020199780					19,0	10,0	M6						0,28	
KORo 4/8 (100 SZT.)	E11KM-01020199800					22,0	13,0	M8							

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KORo 6/4 (100 SZT.)	E11KM-01020199870	6	4,0	6,0	8,7	18,0	9,5	M4	√	4	1	1	100	0,3
KORo 6/5 (100 SZT.)	E11KM-01020199880					19,0		M5						0,31
KORo 6/6 (100 SZT.)	E11KM-01020199890					22,0	10,0	M6						0,35
KORo 6/8 (100 SZT.)	E11KM-01020199910					25,0	14,0	M8						0,37
KORo 6/10 (100 SZT.)	E11KM-01020199930					25,0	16,0	M10						0,4
KORo 6/12 (100 SZT.)	E11KM-01020199950					25,0	19,0	M12						0,4
KORo 10/5 (100 SZT.)	E11KM-01020200100	10	4,5	7,0	10	21,0	12	M5	√	7	1	1	100	0,53
KORo 10/5 (10 SZT.)	E11KM-01020200102					21,5		M6					10	0,06
KORo 10/6 (100 SZT.)	E11KM-01020200200					23,5		M8					100	0,52
KORo 10/6 (10 SZT.)	E11KM-01020200202					25,5		M10					10	0,06
KORo 10/8 (100 SZT.)	E11KM-01020200300					25,5	17	M12					100	0,6
KORo 10/8 (10 SZT.)	E11KM-01020200302					26,5	19	M12					10	0,06
KORo 10/10 (100 SZT.)	E11KM-01020200400					26,5	19	M12					100	0,65
KORo 10/10 (10 SZT.)	E11KM-01020200402					26,5	19	M12					10	0,07
KORo 10/12 (100 SZT.)	E11KM-01020200500					26,5	19	M12					100	0,64
KORo 10/12 (10 SZT.)	E11KM-01020200502					26,5	19	M12					10	0,07
KORo 16/5 (100 SZT.)	E11KM-01020200600	16	5,5	8,5	13	25,0	12	M5	√	8	1	2	100	0,91
KORo 16/5 (10 SZT.)	E11KM-01020200602					25,5		M6					10	0,1
KORo 16/6 (100 SZT.)	E11KM-01020200700					27,5		M8					100	0,9
KORo 16/6 (10 SZT.)	E11KM-01020200702					29,5		M10					10	0,1
KORo 16/8 (100 SZT.)	E11KM-01020200800					30,5	19	M12					100	0,97
KORo 16/8 (10 SZT.)	E11KM-01020200802					30,5	19	M12					10	0,1
KORo 16/10 (100 SZT.)	E11KM-01020200900					32,5	18	M10					100	1
KORo 16/10 (10 SZT.)	E11KM-01020200902					33,5	19	M12					10	0,1
KORo 16/12 (100 SZT.)	E11KM-01020201000					35,5	21	M14					100	1,1
KORo 16/12 (10 SZT.)	E11KM-01020201002					35,5	21	M14					10	0,12
KORo 25/5 (100 SZT.)	E11KM-01020201100	25	7,0	10,0	15	28,0	14	M5	√	10	1	2	100	1,18
KORo 25/5 (10 SZT.)	E11KM-01020201102					28,5		M6					10	0,12
KORo 25/6 (100 SZT.)	E11KM-01020201200					30,5		M8					100	1,22
KORo 25/6 (10 SZT.)	E11KM-01020201202					32,5		M10					10	0,13
KORo 25/8 (100 SZT.)	E11KM-01020201300					33,5	19	M12					100	1,25
KORo 25/8 (10 SZT.)	E11KM-01020201302					35,5	21	M14					10	0,13
KORo 25/10 (100 SZT.)	E11KM-01020201400					35,5	21	M14					100	1,3
KORo 25/10 (10 SZT.)	E11KM-01020201402					35,5	21	M14					10	0,14
KORo 25/12 (100 SZT.)	E11KM-01020201500					35,5	21	M14					100	1,3
KORo 25/12 (10 SZT.)	E11KM-01020201502					35,5	21	M14					10	0,14
KORo 25/14 (100 SZT.)	E11KM-01020201600					35,5	21	M14					100	1,45
KORo 25/14 (10 SZT.)	E11KM-01020201602					35,5	21	M14					10	0,15
KORo 35/6 (100 SZT.)	E11KM-01020201700	35	8,5	12,0	17	31,5	18	M6	√	12	1	2	100	1,82
KORo 35/6 (10 SZT.)	E11KM-01020201702					33,5		M8					10	0,2
KORo 35/8 (100 SZT.)	E11KM-01020201800					35,5		M10					100	1,94
KORo 35/8 (10 SZT.)	E11KM-01020201802					36,5		M12					10	0,2
KORo 35/10 (100 SZT.)	E11KM-01020201900					38,5	21	M14					100	2,1
KORo 35/10 (10 SZT.)	E11KM-01020201902					39,5	26	M16					10	0,22
KORo 35/12 (100 SZT.)	E11KM-01020202000					39,5	26	M16					100	2,05
KORo 35/12 (10 SZT.)	E11KM-01020202002					39,5	26	M16					10	0,22
KORo 35/14 (100 SZT.)	E11KM-01020202100					39,5	26	M16					100	2,2
KORo 35/14 (10 SZT.)	E11KM-01020202102					39,5	26	M16					10	0,23
KORo 35/16 (100 SZT.)	E11KM-01020202200					39,5	26	M16					100	2,3
KORo 35/16 (10 SZT.)	E11KM-01020202202					39,5	26	M16					10	0,24

Typ		Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]								
KORo 50/6	(100 SZT.)	E11KM-01020202300	50	10,0	14,0	19	34,5	20	M6	√	14	1	2	100	2,58								
KORo 50/6	(10 SZT.)	E11KM-01020202302					10		0,26														
KORo 50/8	(100 SZT.)	E11KM-01020202400					36,5		M8					100	2,8								
KORo 50/8	(10 SZT.)	E11KM-01020202402						10	0,29														
KORo 50/10	(100 SZT.)	E11KM-01020202500					38,5	M10	100					3,05									
KORo 50/10	(10 SZT.)	E11KM-01020202502						10	0,31														
KORo 50/12	(100 SZT.)	E11KM-01020202600					39,5	23	M12					100	2,95								
KORo 50/12	(10 SZT.)	E11KM-01020202602							10					0,31									
KORo 50/14	(100 SZT.)	E11KM-01020202700					41,5	23	M14					100	3,2								
KORo 50/14	(10 SZT.)	E11KM-01020202702							10					0,33									
KORo 50/16	(100 SZT.)	E11KM-01020202800					42,5	28	M16					100	3,3								
KORo 50/16	(10 SZT.)	E11KM-01020202802							10					0,34									
KORo 50/20	(100 SZT.)	E11KM-01020202900					47,0	30	M20					100	3,6								
KORo 50/20	(10 SZT.)	E11KM-01020202902												10	0,37								
KORo 70/6	(100 SZT.)	E11KM-01020203000	70	12,0	16,5	21	40,5	23	M6	√	16	1	2	100	4,25								
KORo 70/6	(10 SZT.)	E11KM-01020203002							10					0,43									
KORo 70/8	(100 SZT.)	E11KM-01020203100							M8					100	4,2								
KORo 70/8	(10 SZT.)	E11KM-01020203102						10						0,43									
KORo 70/10	(100 SZT.)	E11KM-01020203200						M10						100	4,6								
KORo 70/10	(10 SZT.)	E11KM-01020203202							10					0,5									
KORo 70/12	(100 SZT.)	E11KM-01020203300					M12		100					4,4									
KORo 70/12	(10 SZT.)	E11KM-01020203302						10	0,5														
KORo 70/14	(100 SZT.)	E11KM-01020203400						M14	100					4,9									
KORo 70/14	(10 SZT.)	E11KM-01020203402					10		0,5														
KORo 70/16	(100 SZT.)	E11KM-01020203500					M16		100					4,7									
KORo 70/16	(10 SZT.)	E11KM-01020203502						10	0,5														
KORo 70/20	(100 SZT.)	E11KM-01020203600						M20	100					5									
KORo 70/20	(10 SZT.)	E11KM-01020203602					10		0,5														
KORo 95/8	(50 SZT.)	E11KM-01020203700	95	13,5	18,0	24	47,0	26	M8	√	17	1	2	50	2,8								
KORo 95/8	(10 SZT.)	E11KM-01020203702							10					0,6									
KORo 95/10	(50 SZT.)	E11KM-01020203800							M10					50	2,72								
KORo 95/10	(10 SZT.)	E11KM-01020203802												10	0,6								
KORo 95/12	(50 SZT.)	E11KM-01020203900						M12						50	2,65								
KORo 95/12	(10 SZT.)	E11KM-01020203902							10					0,6									
KORo 95/14	(50 SZT.)	E11KM-01020204000							M14					50	2,85								
KORo 95/14	(10 SZT.)	E11KM-01020204002						10						0,6									
KORo 95/16	(50 SZT.)	E11KM-01020204100					29	M16						50	2,85								
KORo 95/16	(10 SZT.)	E11KM-01020204102						10	0,6														
KORo 95/20	(50 SZT.)	E11KM-01020204200						35	M20					50	3,1								
KORo 95/20	(10 SZT.)	E11KM-01020204202					10							0,7									
KORo 120/8	(50 SZT.)	E11KM-01020204300					120	15,0	19,5					26	50,0	29	M10	√	19	1	2	50	3,3
KORo 120/8	(10 SZT.)	E11KM-01020204302																				10	0,7
KORo 120/10	(50 SZT.)	E11KM-01020204400	50	50	3,15																		
KORo 120/10	(10 SZT.)	E11KM-01020204402		10	0,7																		
KORo 120/12	(50 SZT.)	E11KM-01020204500		M12	50	3,17																	
KORo 120/12	(10 SZT.)	E11KM-01020204502	10		0,7																		
KORo 120/14	(50 SZT.)	E11KM-01020204600	M14		50	3,4																	
KORo 120/14	(10 SZT.)	E11KM-01020204602		10	0,7																		
KORo 120/16	(50 SZT.)	E11KM-01020204700		M16	50	3,4																	
KORo 120/16	(10 SZT.)	E11KM-01020204702	10		0,7																		
KORo 120/20	(50 SZT.)	E11KM-01020204800	35		M20	50				3,5													
KORo 120/20	(10 SZT.)	E11KM-01020204802		57,5		10				0,8													

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KORo 150/8 (50 SZT.)	E11KM-01020204900	150	16,5	21,0	29	54,0	31	M8	√	20	2	4	50	3,78
KORo 150/8 (10 SZT.)	E11KM-01020204902							M8					10	0,8
KORo 150/10 (50 SZT.)	E11KM-01020205000							M10					50	3,73
KORo 150/10 (10 SZT.)	E11KM-01020205002							M10					10	0,8
KORo 150/12 (50 SZT.)	E11KM-01020205100							M12					50	3,55
KORo 150/12 (10 SZT.)	E11KM-01020205102							M12					10	0,8
KORo 150/14 (50 SZT.)	E11KM-01020205200					57,0	31	M14					50	3,9
KORo 150/14 (10 SZT.)	E11KM-01020205202							M14					10	0,8
KORo 150/16 (50 SZT.)	E11KM-01020205300							M16					50	3,88
KORo 150/16 (10 SZT.)	E11KM-01020205302							M16					10	0,8
KORo 150/20 (50 SZT.)	E11KM-01020205400					61,5	35	M20					50	4,2
KORo 150/20 (10 SZT.)	E11KM-01020205402							M20					10	0,9
KORo 185/10 (50 SZT.)	E11KM-01020205500	185	19,0	24,0	30	56,5	35	M10	√	23	2	4	50	4,92
KORo 185/10 (10 SZT.)	E11KM-01020205502							M10					10	1
KORo 185/12 (50 SZT.)	E11KM-01020205600							M12					50	4,82
KORo 185/12 (10 SZT.)	E11KM-01020205602							M12					10	1
KORo 185/14 (50 SZT.)	E11KM-01020205700					59,5	35	M14					50	5,35
KORo 185/14 (10 SZT.)	E11KM-01020205702							M14					10	1,1
KORo 185/16 (50 SZT.)	E11KM-01020205800							M16					50	5,11
KORo 185/16 (10 SZT.)	E11KM-01020205802							M16					10	1,1
KORo 185/20 (50 SZT.)	E11KM-01020205900					64,0	38	M20					50	5,5
KORo 185/20 (10 SZT.)	E11KM-01020205902							M20					10	1,2
KORo 240/10 (50 SZT.)	E11KM-01020206000	240	21,0	26,0	38	73,5	38	M10	√	25	2	4	50	7,3
KORo 240/10 (10 SZT.)	E11KM-01020206002							M10					10	1,5
KORo 240/12 (50 SZT.)	E11KM-01020206100							M12					50	7,3
KORo 240/12 (10 SZT.)	E11KM-01020206102							M12					10	1,5
KORo 240/14 (50 SZT.)	E11KM-01020206200					73,5	38	M14					50	7,2
KORo 240/14 (10 SZT.)	E11KM-01020206202							M14					10	1,5
KORo 240/16 (50 SZT.)	E11KM-01020206300							M16					50	7,1
KORo 240/16 (10 SZT.)	E11KM-01020206302							M16					10	1,5
KORo 240/20 (50 SZT.)	E11KM-01020206400							M20					50	7
KORo 240/20 (10 SZT.)	E11KM-01020206402							M20					10	1,5
KORo 300/10 (25 SZT.)	E11KM-01020206500	300	24,0	30,0	45	82,5	43	M10	-	28	2	-	25	5,7
KORo 300/10 (10 SZT.)	E11KM-01020206502							M10					10	2,3
KORo 300/12 (25 SZT.)	E11KM-01020206600							M12					25	5,5
KORo 300/12 (10 SZT.)	E11KM-01020206602							M12					10	2,3
KORo 300/14 (25 SZT.)	E11KM-01020206700							M14					25	5,5
KORo 300/14 (10 SZT.)	E11KM-01020206702							M14					10	2,3
KORo 300/16 (25 SZT.)	E11KM-01020206800							M16					25	5,5
KORo 300/16 (10 SZT.)	E11KM-01020206802							M16					10	2,2
KORo 300/20 (25 SZT.)	E11KM-01020206900							M20					25	5,2
KORo 300/20 (10 SZT.)	E11KM-01020206902							M20					10	2,2
KORo 400/12 (25 SZT.)	E11KM-01020207000	400	27,5	33,5	50	90	49	M12	-	32	2	-	25	6,7
KORo 400/12	E11KM-01020207002							M12					1	0,3
KORo 400/14 (25 SZT.)	E11KM-01020207100							M14					25	7
KORo 400/14	E11KM-01020207102							M14					1	0,3
KORo 400/16 (25 SZT.)	E11KM-01020207200							M16					25	6,6
KORo 400/16	E11KM-01020207202							M16					1	0,3
KORo 400/20 (25 SZT.)	E11KM-01020207300							M20					25	6,6
KORo 400/20	E11KM-01020207302							M20					1	0,3
KORo 500/12 (25 SZT.)	E11KM-01020207400	500	31,0	38,0	70	112,5	55	M12	-	36	3	-	25	10,97
KORo 500/12	E11KM-01020207402							M12					1	0,5
KORo 500/16 (25 SZT.)	E11KM-01020207500							M16					25	10,85
KORo 500/16	E11KM-01020207502							M16					1	0,5
KORo 500/20 (25 SZT.)	E11KM-01020207600							M20					25	10,85
KORo 500/20	E11KM-01020207602							M20					1	0,5
KORo 625/12 (25 SZT.)	E11KM-01020207700	625	34,0	40,0	70	114,0	60	M12	-	42	3	-	25	10,6
KORo 625/12	E11KM-01020207702							M12					1	0,5
KORo 625/16 (25 SZT.)	E11KM-01020207800							M16					25	10,6
KORo 625/16	E11KM-01020207802							M16					1	0,5
KORo 625/20 (25 SZT.)	E11KM-01020207900							M20					25	10,33
KORo 625/20	E11KM-01020207902							M20					1	0,5

Lz/s - Liczba zaciśnięć - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnięć - wąskie

Data publikacji: 14/7/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.