


Statecznik Ballast - HF-Performer III 1/218 PL-T/C III 220-240V



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8727900834178
Alt. ID produktu	872790083417800
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	913700648666
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	HF-Performer III for PL-T/C lamps
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0
Kod celny	85041080

Opis ETIM

Klasa	Statecznik (EC001497)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Elektroniczny
Model Multiwatt	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie

Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Do lamp typu HI	Nie
Do lamp typu HM	Nie
Do lamp typu HS	Nie
Do lamp typu LS	Nie
Do lamp typu T7	Nie
Do lamp typu T16	Nie
Do lamp typu T16-R	Nie
Do lamp typu T26	Nie
Do lamp typu T38	Nie
Do lamp typu T-R	Nie
Do lamp typu T-U	Nie
Do lamp typu TC-D	Nie
Do lamp typu TC-DD	Nie
Do lamp typu TC-DEL	Tak
Do lamp typu TC-F	Nie
Do lamp typu TC-L	Nie
Do lamp typu TC-QEL	Nie
Do lamp typu TC-S	Nie
Do lamp typu TC-SEL	Nie
Do lamp typu TC-T	Nie
Do lamp typu TC-TEL	Tak
Do lamp o mocy (układ 1-lampowy)	18..18 W
Do lamp o mocy (układ 2-lampowy)	18..18 W
Do wielu źródeł światła	1..2
Do lamp o mocy	18..18 W
Napięcie znamionowe	220..240 V
Obudowa	Obudowa z tworzywa sztucznego
Z odciążeniem naprężeń	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	Brak
Długość	103,8 mm
Szerokość	67,8 mm
Wysokość	30 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8727900834178
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1064401
--------	---------