

Narzędzie do zaciskania HTN 21 M. AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Praski do nieizolowanych łączników

toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek
kablowych, łączników równoległych i szeregowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HTN 21 M. AN
Nr zam.	9014100000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm², 6mm², Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4008190335731
Ilość	1 Szt.

Narzędzie do zaciskania HTN 21 M. AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Ciężar	427 g	Masa netto	423,98 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymieniających wkładów
-----------	---

Opis styku

rodzaj styku	złącze bez izol.	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
obszar zacisku, maks.	6 mm ²	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, min.	0,5 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Zacisk z karbem
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²	Profil zagniatany 1, max.	1,5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	1,1 mm ²
Profil zagniatany 2, max.	2,5 mm ²	Profil zagniatany 3, min.	2,6 mm ²
Profil zagniatany 3, max.	6 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
eClass 9.0	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 10.0	21-04-38-11	UNSPSC	23-17-16-04

certyfikaty

Dopuszczenia



Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dokumentacja użytkownika	Manual

Narzędzie do zaciskania HTN 21 M. AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

