

narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Narzędzie do cięcia, usuwania izolacji i zaprasowywania końcówek tulejkowych łączonych w paski

- Cięcie
- Usuwanie izolacji
- Zaprasowywanie
- Automatyczny transport końcówek tulejkowych
- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Racjonalny sposób pracy: tylko jedno narzędzie do obróbki kabla, stąd znaczna oszczędność czasu

Ogólne dane do zamówienia

Typ	STRIPAX PLUS 2.5
Nr zam.	9020000000
Wykonanie	narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.5mm², 2.5mm², Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4008190067267
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 9 września 2020 18:47:41 CEST

narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	210 mm	Szerokość (cale)	8,268 inch
Ciężar	260 g	Masa netto	250,91 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	połączone pasy tulejek kablowych	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
obszar zacisku, maks.	2,5 mm ²	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 14
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 20		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, min.	0,5 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²	Profil zagniatany 1, max.	0,75 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	1 mm ²
Profil zagniatany 2, max.	1,5 mm ²	Profil zagniatany 3, min.	2,5 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
eClass 9.0	21-04-37-06	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 10.0	21-04-37-06	UNSPSC	31-16-31-02

certyfikaty

Dopuszczenia



Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Manual

narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek **STRIPAX PLUS 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Akcesoria

połączone pasy tulejek kablowych




- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H1,0/14T R BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021950000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, czerwony	Szpula
GTIN (EAN)	4008190262747		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/14 GE BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004320000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, żółty	Szpula
GTIN (EAN)	4008190167523		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/14D R BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004330000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, czerwony	Szpula
GTIN (EAN)	4008190047498		opakowana
Ilość	500 Szt.		

Akcesoria / części zamienne



Narzędzie do cięcia, usuwania izolacji i zaprasowywania końcówek tulejkowych łączonych w paski

- Cięcie
- Usuwanie izolacji
- Zaprasowywanie
- Automatyczny transport końcówek tulejkowych
- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Racjonalny sposób pracy: tylko jedno narzędzie do obróbki kabla, stąd znaczna oszczędność czasu

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ERTE SLRD SPX P	Wykonanie
Nr zam.	9202700000	
GTIN (EAN)	4050118035094	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Wykonanie
Nr zam.	9050340000	Zapasyowy nóż
GTIN (EAN)	4008190350949	
Ilość	5 Szt.	

narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ERTE MEHA SPX P	Wykonanie
Nr zam.	9202680000	Uchwyt noża
GTIN (EAN)	4050118035087	
Ilość	1 Szt.	

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H0,75/14T HBL BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004310000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski	Szpula
GTIN (EAN)	4008190179298		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14 W BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004290000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190006778		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14D GR BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004300000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, szary	Szpula
GTIN (EAN)	4008190154837		opakowana
Ilość	500 Szt.		

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H2,5/14T GR BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004370000	Gilza na żyłę, izolowany, 11 mm, 8 mm, szary	Szpula
GTIN (EAN)	4008190052508		opakowana
Ilość	500 Szt.		

narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H2,5/14D BL BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004360000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, niebieski	Szpula
GTIN (EAN)	4008190083397		opakowana
Ilość	500 Szt.		

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H0,5/14 OR BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004270000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy	Szpula
GTIN (EAN)	4008190091774		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/14T W BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021930000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190262402		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/14D W BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004280000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190162627		opakowana
Ilość	500 Szt.		

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H1,5/14D SW BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004350000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, czarny	Szpula
GTIN (EAN)	4008190005474		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/14T SW BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021960000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, czarny	Szpula
GTIN (EAN)	4008190262389		opakowana
Ilość	500 Szt.		

narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H1,5/14 R BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004340000	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, czerwony	Szpula
GTIN (EAN)	4008190080723		opakowana
Ilość	500 Szt.		