


## Karta katalogowa | Numer produktu: 221-505

adapter montażowy; do złączy 5-przewodowych; Seria 221 - 4 mm<sup>2</sup>; do mocowania śrubowego; biały



[www.wago.com/221-505](http://www.wago.com/221-505)



### Data

#### Wymiary

szerokość	35 mm / 1.378 inch
wysokość od podłoża	16,9 mm / 0.665 inch
głębokość	52,8 mm / 2.079 inch

#### Dane mechaniczne

rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
Suitable	für 5-Leiter-Klemmen (4 mm <sup>2</sup> )

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

## Dane materiałowe

kolor	biały
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
masa	4,8 g

## Dane handlowe

rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143640831
Nr taryfy celnej	39269097900

## Przeciwzłacze

## Powiązane produkty

### Marking accessories



Nr kat.: 210-833

Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 6 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

[www.wago.com/210-833](http://www.wago.com/210-833)

## Do pobrania

### Dokumentacja

#### Bid Text

221-505	2019-02-19	xml	Do pobrania
GAEB X81 - Datei		2,8 kB	

221-505	2018-01-04	doc	Do pobrania
doc - Datei		24,6 kB	

#### Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf	Do pobrania
		2,1 MB	

## Dane CAD/CAE

### Dane CAD

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

2D/3D Models 221-505

[URL](#)

[Do pobrania](#)


#### CAE data

ZUKEN Portal 221-505

[URL](#)

[Do pobrania](#)


### Wskazówki dotyczące obsługi



Montaż zatrzaskowy złączek w adapterze montażowym

Demontaż złączki z adaptera montażowego

### Podłączanie przewodów



Montaż przewodów


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.




Montaż śrubowy w pozycji leżącej



Montaż śrubowy w pozycji stojącej



Mocowanie za pomocą stopki montażowej w pozycji leżącej



Mocowanie za pomocą stopki montażowej w pozycji stojącej

#### Elementy odciążające przewody

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)


Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Odciążenie przewodów poprzez opaskę zaciskową

Płytkę odciążającą przewody można odłączyć.

#### Pomiar



Pomiar na złączkach zamontowanych w adapterze realizuje się w otworach pomiarowych.

#### Zastosowanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Przyłączenie zasilające w oprawie  
oświetleniowej

#### Oznaczenie



Umieszczanie oznaczników

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.  
ul. Piękna 58 a  
50-506 Wrocław  
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999  
Email: [wago.elwag@wago.com](mailto:wago.elwag@wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-  
44222.