


Karta katalogowa | Numer produktu: 221-523

adapter montażowy; do złąbek 3-przewodowych; Seria 221 - 4 mm²; ze stopką zatrzaskową do montażu pionowego; biały




www.wago.com/221-523



i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS Compliant

Kolor:



Data

Wymiary

szerokość	23,7 mm / 0.933 inch
wysokość	57,3 mm / 2.256 inch
wysokość od podłoża	52,8 mm / 2.079 inch
głębokość	16,9 mm / 0.665 inch

Dane mechaniczne

rodzaj montażu	mit Rastfuß für stehende Montage
Suitable	für 3-Leiter-Klemmen (4 mm ²)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Dane materiałowe

kolor	biały
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
masa	3,8 g

Dane handlowe

rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143640930
Nr taryfy celnej	39269097900

Przeciwzłacze

Powiązane produkty

Marking accessories



Nr kat.: 210-833

Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 6 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

www.wago.com/210-833

Do pobrania

Dokumentacja

Bid Text

221-523	2019-02-19	xml	Do pobrania
GAEB X81 - Datei		2,8 kB	

221-523	2018-01-04	doc	Do pobrania
doc - Datei		24,6 kB	

Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf	Do pobrania
		2,1 MB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 221-523

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
 ul. Piękna 58 a
 50-506 Wrocław
 Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
 Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
 Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

CAE data

ZUKEN Portal 221-523

[URL](#) [Do pobrania](#)


Wskazówki dotyczące obsługi



Montaż zatraskowy złączek w adapterze montażowym

Demontaż złączki z adaptera montażowego

Podłączanie przewodów



Montaż przewodów

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.




Montaż śrubowy w pozycji leżącej



Montaż śrubowy w pozycji stojącej



Mocowanie za pomocą stopki montażowej w pozycji leżącej



Mocowanie za pomocą stopki montażowej w pozycji stojącej

Elementy odciążające przewody

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Odciążenie przewodów poprzez opaskę zaciskową

Płytkę odciażającą przewody można odłączyć.

Pomiar



Pomiar na złączkach zamontowanych w adapterze realizuje się w otworach pomiarowych.

Zastosowanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Przyłączenie zasilające w oprawie
oświetleniowej

Oznaczenie



Umieszczanie oznaczników

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.