




i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Kolor: ■



Opis artykułu

Pusty wtyk; typ 1

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

wskazówka:

Wymiary wewn. wtyku S/H/G (3,2/15/15) mm

Data

Dane elektryczne

prąd znamionowy (maks.)	6 A
-------------------------	-----

Bezpieczeństwo i ochrona

napięcie znamionowe	250 V
napięcie znamionowe udarowe	4 kV
stopień zanieczyszczenia	3

Parametry zacisku

I. bieg.	2
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

Wymiary

szerokość	5 mm / 0.197 inch
-----------	-------------------

Dane mechaniczne

obudowa	Wtyk do podstawek bazowych
rodzaj montażu	Moduł wtykowy do złączki bazowej

Dane materiałowe

kolor	szara
obciążenie ogniowe	0,051 MJ
masa	2,3 g

Dane handlowe

Grupa produktów	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918270403
Nr taryfy celnej	85366990990

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Przeciwwłazce

Powiazane produkty

clamps



Nr kat.: 280-610

3-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szarawww.wago.com/280-610

Nr kat.: 280-616

2-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szarawww.wago.com/280-616

Nr kat.: 280-686

4-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szarawww.wago.com/280-686

Nr kat.: 280-816

4-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szarawww.wago.com/280-816

Nr kat.: 280-916

2-przewodowa złączka bazowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szarawww.wago.com/280-916

Do pobrania

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

Do pobrania

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 280-801

URL

Do pobrania

CAE data

WSCAD Universe 280-801

URL

Do pobrania

ZUKEN Portal 280-801

URL

Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.