

Karta katalogowa | Numer produktu: 870-440

mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 10; prąd nominalny 18 A; jasnoszary

www.wago.com/870-440



i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Kolor:

Data

Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

prąd znamionowy	18 A
-----------------	------

Ex information

prąd znamionowy (Ex e II)	13,5 A
---------------------------	--------

Wymiary

szerokość	49 mm / 1.929 inch
głębokość	2,5 mm / 0.098 inch

Dane materiałowe

kolor	jasnoszary
-------	------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



obciążenie ogniowe	0,047 MJ
--------------------	----------

Dane handlowe

rodzaju opakowania	BOX
--------------------	-----

Przeciwzłące

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

870-440 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 2,6 kB	Do pobrania
-----------------------------	------------	---------------	-------------

870-440 doc - Datei	2018-01-04	doc 24,1 kB	Do pobrania
------------------------	------------	----------------	-------------

Dodatkowe informacje Technical explanations

2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------	---------------	-------------

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 870-440	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data

WSCAD Universe 870-440	URL	Do pobrania
------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 870-440	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

Wskazówki dotyczące obsługi

Commoning

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Mostkowanie przy pomocy mostków
grzebieniowych

2 równoległe otwory na mostki w jednej
złącznie

Mostek grzebieniowy docisnąć do oporu
(przy większej liczbie biegunów –
naprzemiennie)!

Mostek grzebieniowy 1 – 3 – 5 – 7 lub
1 – – 4 – – 7

Na zapytanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-
44222.