


Karta katalogowa | Numer produktu: 2003-499

adapter pomiarowy N/L; do inst. zł. pięć. 2003-6641 i 2003-6640; do pionowego kanału pomiarowego; 2-bieg.; szara

www.wago.com/2003-499



Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Data

Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	16 A

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
przewód jednodrutowy	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
przewód wielodrutowy	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
przewód linkowy	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
dł. odizolowania przewodu	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 cal
łączna liczba zacisków	1
łączna liczba potencjałów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie z boku

Dane materiałowe

kolor	szara
obciążenie ogniowe	0,065 MJ
masa	3,3 g

Dane handlowe

Grupa produktów	22 (TOPJOB S)
rodzaju opakowania	BOX

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4050821322115
Nr taryfy celnej	85366990990

Przeciwzłącze

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

2003-499 doc - Datei	2017-04-28	doc 24,1 kB	Do pobrania
-------------------------	------------	----------------	-------------

2003-499 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 2,7 kB	Do pobrania
------------------------------	------------	---------------	-------------

Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------------------	------------	---------------	-------------

Dane CAD/CAE

CAE data

WSCAD Universe 2003-499	URL	Do pobrania
-------------------------	-----	-------------


Wskazówki dotyczące obsługi

Pomiar

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Piętrowa złączka instalacyjna z zamontowanym adapterem pomiarowym N/L do szybkiego i pewnego pomiaru rezystancji izolacji przy zmostkowanych potencjałach N i L

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.