



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                          | Oznaczenie handlowe                           |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--|
|  | Biały                                    | ŁP-7UB/m/00                                   | Seria Aria |  |
|                                                                                   |                                          |                                               |            |  |
|                                                                                   | Prąd znamionowy                          | 10AX                                          |            |  |
|                                                                                   | Napięcie znamionowe:                     | 250V                                          |            |  |
|                                                                                   | Stopień ochrony (IP):                    | IP20                                          |            |  |
|                                                                                   | Sposób montażu:                          | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy         |            |  |
|                                                                                   | Informacje dodatkowe:                    | Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna |            |  |
|                                                                                   | Materiał:                                | Tworzywo sztuczne, metal                      |            |  |
|                                                                                   | Wykończenie powierzchni:                 | Naturalny                                     |            |  |
|                                                                                   | Podświetlenie:                           | Brak                                          |            |  |
|                                                                                   | Typ zacisków:                            | Bezgwintowe                                   |            |  |
|                                                                                   | Szerokość osprzętu (mm):                 | 71                                            |            |  |
|                                                                                   | Wysokość osprzętu (mm):                  | 71                                            |            |  |
|                                                                                   | Głębokość osprzętu (mm):                 | 40                                            |            |  |
|                                                                                   | Głębokość wbudowania (mm):               | 25                                            |            |  |
|                                                                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:     | 10                                            |            |  |
|                                                                                   | Kod EAN:                                 | 5907577482121                                 |            |  |
|                                                                                   | Typ opakowania jednostkowego:            | Zawieszka                                     |            |  |
|                                                                                   | Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | 140                                           |            |  |
|                                                                                   | Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90                                            |            |  |
|                                                                                   | Waga wyrobu (kg):                        | 0.078                                         |            |  |
|                                                                                   | Typ opakowania zbiorczego:               | Pudełko                                       |            |  |
|                                                                                   | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):     | 90                                            |            |  |
|                                                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego (mm):    | 162                                           |            |  |
|                                                                                   | Długość opakowania zbiorczego (mm):      | 237                                           |            |  |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |        | Oznaczenie handlowe                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|------------|
|  | Srebro | ŁP-7UB/m/18                                          | Seria Aria |
|                                                                                   |        |                                                      |            |
| Prąd znamionowy                                                                   |        | <b>10AX</b>                                          |            |
| Napięcie znamionowe:                                                              |        | <b>250V</b>                                          |            |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |        | <b>IP20</b>                                          |            |
| Sposób montażu:                                                                   |        | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |            |
| Informacje dodatkowe:                                                             |        | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |            |
| Materiał:                                                                         |        | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |            |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |        | <b>Lakierowanie</b>                                  |            |
| Podświetlenie:                                                                    |        | <b>Brak</b>                                          |            |
| Typ zacisków:                                                                     |        | <b>Bezgwintowe</b>                                   |            |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>71</b>                                            |            |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |        | <b>71</b>                                            |            |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>40</b>                                            |            |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |        | <b>25</b>                                            |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |        | <b>4</b>                                             |            |
| Kod EAN:                                                                          |        | <b>5907577483104</b>                                 |            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |        | <b>Zawieszka</b>                                     |            |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |        | <b>140</b>                                           |            |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |        | <b>90</b>                                            |            |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |        | <b>0.078</b>                                         |            |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |        | <b>Pudełko</b>                                       |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |        | <b>90</b>                                            |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |        | <b>140</b>                                           |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |        | <b>162</b>                                           |            |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                               | Oznaczenie handlowe |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|  |                                               | Czarny metalik      | ŁP-7UB/m/33      Seria Aria |
| Prąd znamionowy                                                                   | 10AX                                          |                     |                             |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                          |                     |                             |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                          |                     |                             |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy         |                     |                             |
| Informacje dodatkowe:                                                             | Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna |                     |                             |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal                      |                     |                             |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                                  |                     |                             |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                          |                     |                             |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                                   |                     |                             |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                            |                     |                             |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                            |                     |                             |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 40                                            |                     |                             |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                            |                     |                             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                             |                     |                             |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577483999                                 |                     |                             |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                                     |                     |                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                           |                     |                             |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                            |                     |                             |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.078                                         |                     |                             |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                                       |                     |                             |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                            |                     |                             |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                           |                     |                             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                           |                     |                             |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------------|
|  |  | Szary mat                                            | ŁP-7UB/m/70 |
|                                                                                   |  |                                                      | Seria Aria  |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | <b>10AX</b>                                          |             |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | <b>250V</b>                                          |             |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | <b>IP20</b>                                          |             |
| Sposób montażu:                                                                   |  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |             |
| Informacje dodatkowe:                                                             |  | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |             |
| Materiał:                                                                         |  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |             |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | <b>Lakierowanie</b>                                  |             |
| Podświetlenie:                                                                    |  | <b>Brak</b>                                          |             |
| Typ zacisków:                                                                     |  | <b>Bezgwintowe</b>                                   |             |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | <b>71</b>                                            |             |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | <b>71</b>                                            |             |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | <b>40</b>                                            |             |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | <b>25</b>                                            |             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | <b>4</b>                                             |             |
| Kod EAN:                                                                          |  | <b>5907577484880</b>                                 |             |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | <b>Zawieszka</b>                                     |             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | <b>140</b>                                           |             |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | <b>90</b>                                            |             |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | <b>0.078</b>                                         |             |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | <b>Pudełko</b>                                       |             |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | <b>90</b>                                            |             |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | <b>140</b>                                           |             |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | <b>162</b>                                           |             |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                                      | Oznaczenie handlowe |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|  |                                                      | <b>Ecru</b>         | <b>ŁP-7UB/m/27      Seria Aria</b> |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>10AX</b>                                          |                     |                                    |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                          |                     |                                    |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                          |                     |                                    |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |                     |                                    |
| Informacje dodatkowe:                                                             | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |                     |                                    |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |                     |                                    |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Naturalny</b>                                     |                     |                                    |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                          |                     |                                    |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Bezgwintowe</b>                                   |                     |                                    |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>71</b>                                            |                     |                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>71</b>                                            |                     |                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>40</b>                                            |                     |                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>25</b>                                            |                     |                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>10</b>                                            |                     |                                    |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577491833</b>                                 |                     |                                    |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>Zawieszka</b>                                     |                     |                                    |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | <b>140</b>                                           |                     |                                    |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | <b>90</b>                                            |                     |                                    |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.078</b>                                         |                     |                                    |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                                       |                     |                                    |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                            |                     |                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>162</b>                                           |                     |                                    |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>237</b>                                           |                     |                                    |