








Światłówka MASTER LEDtube InstantFit HF 1500mm HO 20W840 T8 A++ 4000 K

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia doskonale jednolity wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji. Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718696687543
Alt. ID produktu	871869668754300
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	929001284402
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	MASTER LEDtube InstantFit HF
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,1

Kod celny	8539500000
-----------	------------

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	30..80 V
Prąd znamionowy	300..750 mA
Współczynnik mocy	0,9
Moc lampy	20..20 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	3100..3100 lm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612	3100 lm
Skuteczność świetlna	155 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Kształt bańki	Cylindryczny, dwustronnie trzonkowy
Lampa z włóknem	Nie
Rodzaj szkła/pokrywy	Opalizowany
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Trzonek	G13
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Kolor obudowy	Biały
Kąt wiązki	160..160 °
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Tak
Średnica	28 mm
Długość	1500 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,0967
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A++
Minimalna liczba cykli załączeń	50000
Zużycie energii przez 1000 godzin	24 kWh
Średnia trwałość znamionowa	60000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8718696687550
-------------------------	---------------