

PRODUCT-DETAILS

S2C-H6R

S2C-H6R Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Typ produktu	S2C-H6R
Kod zamówieniowy	2CDS200912R0001
Numer EAN	4016779563826
Opis katalogowy	S2C-H6R Auxiliary Contact
Opis	Indication of the position of the device's contacts. Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series. To be mounted on the right side of the MCBs.

Dane techniczne

Normy	CSA Class 3215-30 CSA Class 3215-90 GB/T 14048.5 IEC/EN 60947-5-1 UL 1077
Funkcja	Auxiliary Contact
Do użytku z	S200 S200M S200P S200S SN201L+SN201-IH SN201+SN201-IH SN201M+SN201-IH F200 DS201

DS202C
DS200
S-ARC1
DS-ARC1

Do użytku z grupą produktową	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device
Straty mocy	0.5 W Maximum 0.5 W
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	0
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	1
Rodzaje akcesoriów	Auxiliary Contact
Pozycja montażu	Right
Informacje techniczne	AUXILIARYCONTACT

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informacje środowiskowe	2CDK400571D0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	8.8 mm
Wysokość produktu netto	85 mm
Głębokość produktu netto	69 mm
Waga produktu netto	0.043 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	20 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	115 mm
Długość opakowania (poziom 1)	104 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.045 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4016779563826
Jednostka opakowania (poziom 2)	60 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	275 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	3.4 kg

EAN opakowania (poziom 2)	4016779946193
------------------------------	---------------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
E-Numer (Finlandia)	3210836
E-Numer (Szwecja)	2102500
Kraj pochodzenia	Niemcy (DE)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CDK400628D2701
Informacje środowiskowe	2CDK400571D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A3433
Dane RoHS	2CDK440030D2703

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A3433

Klasyfikacje

ETIM 7	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 8	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
EPLAN drzewko produktowe	Electrical engineering / Protection devices / General
EPLAN opis produktu	Change-over contact / Change-over contact, 3 connection points / Change-over auxiliary contact 4_1_2
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27143502

Gdzie używany (jako zamiennik dla "produktów")

Identifier	Description	Quantity	Unit Of Measure
9AAC30403877	No Description Available	1	piece
9AAC30404896	No Description Available	1	piece

Dane części specyficznych produktu

Product	Category	Kategoria części rozdzielnic
9AAC30403877	SafeRing 36	Auxiliary Contacts
9AAC30404896	SafePlus 36	Auxiliary Contacts

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Auxiliary / Signal Contacts

Produkty średniego napięcia → Rozdzielnice i panele kontroli obwodów silnikowych → Rozdzielnice rozdziału wtórnego → Rozdzielnice rozdziału wtórnego w izolacji gazowej typu RMU → SafeRing 36

Produkty średniego napięcia → Rozdzielnice i panele kontroli obwodów silnikowych → Rozdzielnice rozdziału wtórnego → SafePlus → SafePlus 36

