

PRODUCT-DETAILS

S2C-UA 230 AC

S2C-UA 230 AC Undervoltage release



Ogólne informacje

Typ produktu	S2C-UA 230 AC
Kod zamówieniowy	2CSS200911R0005
Numer EAN	8012542840107
Opis katalogowy	S2C-UA 230 AC Undervoltage release
Opis	The S2C-UA 230 AC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series and RCBOs DS201, DS202C, DS200 series. It can be used with MCBs SN201 series by means of SN201-IH interface module. Rated voltage: 230V a.c.

Dane techniczne

Do użytku z	S200, SN201, F200, DS201, DS202C, DS200
Do użytku z grupą produktową	Miniature Circuit Breakers MCBs Residual Current Devices RCDs Residual Current Breakers with Overload Protection RCBO
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
Straty mocy	3.7 W
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie zamkniętych	0

Ilość styków normalnie otwartych	0
Ilość przełączników	1

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informacje środowiskowe	document not needed

Wymiary

Szerokość produktu netto	18 mm
Wysokość produktu netto	0.085 m
Głębokość produktu netto	0.074 m
Waga produktu netto	0.090 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.125 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.035 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.11 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542840114

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
E-Numer (Finlandia)	3210843
Kraj pochodzenia	Włochy (IT)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5575
Informacje środowiskowe	document not needed
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A3321

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CSC400002D0209
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A3321

Klasyfikacje		
ETIM 7	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices	
ETIM 8	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices	
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer	
CN8	85389099	
Kod klasyfikacji	Q	

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Undervoltage Releases
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection Against Arc Faults AFDDs Accessories → Accessoreis for Arc Fault Detection Devices with Integrated Overcurrent and Residual Current Protection - AFDD+RCBO
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection Against Arc Faults AFDDs Accessories → Accessories for Arc Fault Detection Devices with Integrated Overcurrent Protection - AFDD+MCB

