



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 02 Kolín

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 2A-EU-14/21-12

na podstawie Ustawy nr 2014/35/EU w obowiązującym brzmieniu

My, KOPOS KOLÍN a. s.  
Havlíčková 432  
280 02 Kolín  
Czech Republic  
IČ (Regon): 61672971  
DIČ (NIP): CZ61672971

oświadczamy na swoją własną odpowiedzialność, że

wyrób/typ: **Listwy i kanały elektroinstalacyjne z osprzętem**

producent: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Republika Czeska**

przedmiot deklaracji: Listwy oraz kanały przeznaczone są dla instalacji rozdzielczych małego i niskiego napięcia.

Listwy dostarczane są w długościach 2 i 3 metry z tolerancją +, - 0,5%.

Materiał: PCV

Wytrzymałość cieplna: magazynowanie: -15°C to +60°C

Wytrzymałość cieplna: montaż: -5°C to +60°C

Odporność na rozprzestrzenianie się ognia: nie rozprzestrzenia ognia

Test rozżarzonej pętli 850°C dla listew, kanałów parapetowych i akcesoriów

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z prawnymi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej oraz z dalszymi przepisami prawnymi oraz innymi:

| Przepisy Unii Europejskiej | Przepisy Republiki Czeskiej  | Normy zharmonizowane  | Związane certyfikaty i protokoły z badań  | Inne specyfikacje techniczne  |
|----------------------------|--|---|---|---|
| 2014/35/EU - LVD           | Ustawa nr 90/2016 w obowiązującym brzmieniu<br><br>Rozporządzenie Rządu 118/2016 w obowiązującym brzmieniu | ČSN EN 50085- 1 ed. 2:06+A1:14 čl. 11.2.4 łącznie ze zmianami (EN 50085-1:05 łącznie ze zmianami)   | Raport z Badań nr 212288-01/01 z dnia 20.10.2021<br><br>Wydany przez:<br><i>Institut Badawczy elektrotechniki</i> ), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska | LV 24x22<br>LP 35<br>PK 16x65D  |
|                            |  | ČSN EN 50085-1 ed. 2:06 łącznie ze zmianami (EN 50085-1:05 łącznie ze zmianami)<br>ČSN EN 50085-2-1:07 łącznie ze zmianami)<br>50085-2-1:06 | Raport z badań nr 211507-01/01 z dnia 30.7.2021<br><br>Wydany przez:<br><i>Institut Badawczy elektrotechniki</i> ), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika         | LO 35<br>LO 50<br>LO 75<br><br>Testowanie według EN 50085-1 ed. 2<br>Artykuł 11.2.4<br>testowanie według EN 50085-1 ed. 2 |



KOPOS KOLÍN a.s.

Havlíčková 432

CZ – 280 02 Kolín

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  |   | Czeska  | art.6.102.1-500N dla LO 50 i LO 75 według 6.102.3-1000N dla LO 35 według art.6.103.1-2000N dla LO35, LO50, LO75. Według artykułu 14.1-IP 40 dla LO35, LO 50, LO75<br><br>Uwaga 1) |
|  |  | ČSN EN 50085- 1 ed. 2:06+A1:14 čl. 11.2.4 łącznie ze zmianami (EN 50085-1:05 łącznie ze zmianami)   | Raport z badań nr 021981-01/01 z dnia 14.9.2020<br><br>Wydany przez:<br><i>Instytut Badawczy elektrotechniki</i> , Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska   | LV 11x10, EKD 100x40, LE 100, LP 80x25, PK 140x70 D, LZ 15x12, LH 60x40, LHD 20x20, LO 35. EKE 60x60- Testowanie według EN 50085-1 ed. 2 aricle.11.2.4                            |
|  |  | ČSN EN 50085- 1 ed. 2:06 łącznie ze zmianami (EN 50085-1:05 łącznie ze zmianami)<br>ČSN EN 50085-2-1:07 łącznie ze zmianami (EN 50085-2-1:06 łącznie ze zmianami) | Raport badań nr 911224-01/01 z dnia 28.8.2019<br><br>Wydany przez:<br><i>Instytut Badawczy elektrotechniki</i> , Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska   | LHD 17x17, PK 110x70  |
|  |  | ČSN EN 50085- 1 ed. 2:06 łącznie ze zmianami (EN 50085-1:05 łącznie ze zmianami)<br>ČSN EN 50085-2-1:07 łącznie ze zmianami (EN 50085-2-1:06 łącznie ze zmianami) | Raport z badań nr 801481-01/01 z dnia 13.6.2018<br><br>Wydany przez:<br><i>Instytut Badawczy elektrotechniki</i> , Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska<br><br>Raport badań nr 605023-01/01 z dnia 29.12.2016<br><br>Wydany przez:<br><i>Instytut Badawczy elektrotechniki</i> , Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska | Testowanie ESC markowych produktów LH60x40HD<br><br>Uwaga 2)  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>ČSN EN 50085-1 ed.2:06,<br/>         ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12 čl. 10.3.2.101</p>   | <p>Raport z badań nr 404506-01/01 z dnia 16.1.2015</p> <p><b>Wydany przez:</b><br/> <i>Institut Badawczy elektrotechniki</i>), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska</p>  | <p>LHD 40x40</p> <p>Uwaga 3)</p>   |
|  |  | <p>ČSN EN 50085-1 ed.2:06,<br/>         ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12, IEC 61084-1:91+A1:99, IEC61084-2-1:96</p>                     | <p>Raport z badań nr 305645-01/01 z dnia 18.12.2013</p> <p><b>Wydany przez:</b><br/> <i>Institut Badawczy elektrotechniki</i>), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska</p> | <p>LV, LZ, LZK, LHD, LH, LE, EK, EKE, EKD, PK, LO, LP, LPK, LR,L</p> <p>Uwaga 4)</p> |
|  |  | <p>ČSN EN 50085-1:97, ČSN EN 50085-1:06ed.2, ČSN EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07</p>  | <p>Raport badań nr 900709-01/03 z dnia 1.4.2009</p> <p><b>Wydany przez:</b><br/> <i>Institut Badawczy elektrotechniki</i>), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska</p>     | <p>EKD 80x40, EKD 100x40, EKD120x40</p> <p>Uwaga 5)</p>                              |
|  |  | <p>ČSN EN 50085-1:97+A:99, ČSN 50085-1:06 ed.2, EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07, IEC 61084-1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96</p> | <p>Raport badań nr 800448-01/01B z dnia 26.3.2008</p> <p><b>Wydany przez:</b><br/> <i>Institut Badawczy elektrotechniki</i>), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska</p>   | <p>LZ 15x12</p> <p>Uwaga 6)</p>  |
|  |  | <p>ČSN EN 50085-1:97+A:99, ČSN 50085-1:06 ed.2, EN 50085-2-1:97, ČSN EN 50085-2-1:07, IEC 61084-1:97+A1:93, IEC 61084-2-1:96</p> | <p>Raport badań nr 800448-01/01D z dnia 26.3.2008</p> <p><b>Wydany przez:</b><br/> <i>Institut Badawczy elektrotechniki</i>), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska</p>   | <p>LE100</p> <p>Uwaga 7)</p>   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <b>ČSN EN 50085-1:97+A:99,<br/>ČSN 50085-1:06 ed.2, EN<br/>50085-2-1:97, ČSN EN<br/>50085-2-1:07, IEC 61084-<br/>1:97+A1:93, IEC 61084-2-<br/>1:96</b> | Raport badań nr<br><b>800448-01/01E z dnia<br/>         26.3.2008</b><br><br><b>Wydany przez:</b><br><i>Instytut Badawczy<br/>         elektrotechniki</i> ), Pod<br>Lisem 129, 171 02<br>Praha 71, Republika<br>Czeska | <b>EK 100x40</b><br><br>Uwaga 8)   |
|  | <b>ČSN EN 50085-1:97+A:99,<br/>ČSN 50085-1:06 ed.2, EN<br/>50085-2-1:97, ČSN EN<br/>50085-2-1:07, IEC 61084-<br/>1:97+A1:93, IEC 61084-2-<br/>1:96</b> | Raport badań nr<br><b>800448-01/01F z dnia<br/>         26.3.2008</b><br><br><b>Wydany przez:</b><br><i>Instytut Badawczy<br/>         elektrotechniki</i> ), Pod<br>Lisem 129, 171 02<br>Praha 71, Republika<br>Czeska | <b>PK 140x70</b><br><br>Uwaga 9)   |
|  | <b>ČSN EN 50085-1:97+A:99,<br/>ČSN 50085-1:06 ed.2, EN<br/>50085-2-1:97, ČSN EN<br/>50085-2-1:07, IEC 61084-<br/>1:97+A1:93, IEC 61084-2-<br/>1:96</b> | Raport badań nr<br><b>800448-01/01G z dnia<br/>         26.3.2008</b><br><br><b>Wydany przez:</b><br><i>Instytut Badawczy<br/>         elektrotechniki</i> ), Pod<br>Lisem 129, 171 02<br>Praha 71, Republika<br>Czeska | <b>LP 80x25</b><br><br>Uwaga 10)   |
|  | <b>ČSN EN 50085-1:97+A:99,<br/>ČSN 50085-1:06 ed.2, EN<br/>50085-2-1:97, ČSN EN<br/>50085-2-1:07, IEC 61084-<br/>1:97+A1:93, IEC 61084-2-<br/>1:96</b> | Raport badań nr<br><b>800448-01/01H z dnia<br/>         26.3.2008</b><br><br><b>Wydany przez:</b><br><i>Instytut Badawczy<br/>         elektrotechniki</i> ), Pod<br>Lisem 129, 171 02<br>Praha 71, Republika<br>Czeska | <b>L20, L40, L70</b><br><br>Uwaga 11)  |
|  | <b>ČSN EN<br/>         60529:93+A1:01+A2:14<br/>         including amendments</b>  | Raport badań nr<br><b>701828-01/02 z dnia<br/>         19.7.2017</b><br><br><b>Wydany przez:</b><br><i>Instytut Badawczy<br/>         elektrotechniki</i> ), Pod<br>Lisem 129, 171 02<br>Praha 71, Republika<br>Czeska  | <b>Testowanie IP40:</b><br><b>LZ 15x12</b><br><b>LZK 15x12</b><br><b>LHD 50x20/1</b><br><b>LHD 50x20/2</b><br><b>LE 40</b><br><b>LE 60</b><br><b>LE 80</b><br><b>LE 100</b><br><b>EKE 100x60</b><br><b>EKE 140x60</b><br><b>EKD 80x40</b><br><b>EKD 120x40</b><br><b>PK 110x65 D</b><br><b>LO 35</b><br><b>LO 50</b><br><b>LO 75</b><br><b>LP 35</b><br><b>LPK 80x25</b><br><b>LR 30</b><br><b>L 40</b><br><b>L 70</b> |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  | <p>IP 40 obejmuje tego rodzaju listwy i kanały (patrz wyżej) wykonane z PC+ABS w oparciu o tę samą konstrukcję produktu</p>                                       |
|  | <p>ČSN EN 1127-1:2012 łącznie ze zmianami<br/>         ČSN CLC/TR 60079-32-1:2016 łącznie ze zmianami</p> | <p>Certyfikat nr FTZÚ 06 Ex 0043 of 14.9.2016</p> <p><b>Wydany przez:</b><br/>         Fyzikálně technický zkušební ústav (Fyzyczno-techniczny Instytut Badawczy) Ostrava-Radvanice, przedsiębiorstwo państwowe, Pikartká 7, 716 07 Ostrava Radvanice</p>  | <p><b>Dla typów:</b><br/>         LV, LH, LZ, LE, LP, LR, LO, EK, PK, LPK, LZK, LHD, EKE</p>  |
|  | <p>ČSN EN 50085-1 ed.2:06 čl. 10.3.2 łącznie ze zmianami</p> <p>ČSN EN ISO 4892-2</p>                     | <p>Raport z badań nr 301741-01/02 of 31.5.2013</p> <p><b>Wydany przez:</b><br/>         Instytut Badawczy elektrotechniki), Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska</p> <p><b>Raport z badań – Przyspieszone starzenie UV 2.3.2010</b></p> <p><b>Wydany przez:</b> POLYMER INSTITUTE BRNO, s.r.o. Speciální materiály/Materiálový výzkum Tkalcovská 36/2, 656 49 BRNO</p> | <p>Listwa PCV - próba udarowa przed oraz po przyspieszonym procesie starzenia przy zastosowaniu światła UV oraz IR</p> <p><b>Odporność na UV – Listwy PVC</b></p> |
|  | <p>ČSN EN 62262:97</p>  | <p>Raport z badań nr 501073-01/03 z dnia 29.4.2015</p> <p><b>Wydany przez:</b><br/>         Instytut Badawczy elektrotechniki, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska</p>  | <p><b>IK 06</b><br/> <b>LV 40x15</b></p>  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <b>ČSN EN 62262:97</b>  | Raport z badań nr<br><b>501073-01/01</b> z dnia<br>31.3.2015<br><br><b>Wydany przez:</b><br><i>Instytut Badawczy<br/>         elektrotechniki, Pod<br/>         Lisem 129, 171 02<br/>         Praha 71, Republika<br/>         Czeska</i> | <b>IK CODE:</b><br><b>LHD 20X20 – IK 06</b><br><b>LO 35 HA – IK 07</b><br><b>PK 90x55 D – IK 07</b>  |
|  | <b>ČSN CISPR 17:2000, čl.<br/>         4.1,A.1.3,A.1.4</b>  | Raport z badań nr<br><b>P/07/01/15 of 22.5.2007</b><br><br><b>Wydany przez:</b> ABEGU,<br>a.s.ZKUŠEBNA<br>Popelnická 446, 468 41<br>Tanvald  | <b>Przegroda<br/>         PEP 60/K</b>   |
|  | <b>ČSN IEC 69-1+A2:1997<br/>         ČSN EN 61000-4-4:1997<br/>         ČSN EN 61000-4-5:1997</b>             | Raport z badań nr<br><b>P/99/01/22 of<br/>         26.11.1999</b><br><br><b>Wydany przez:</b> ABEGU,<br>a.s.ZKUŠEBNA<br>Popelnická 446, 468 41<br>Tanvald  | <b>Zestaw PK 140x70 z<br/>         wiekiem osłaniającym</b>  |
|  | <b>ČSN 74 7010-82:1997, čl.<br/>         3.7<br/>         ČSN IEC 816:1994, čl.<br/>         5.5.1.2, 6.1</b> | Raport z badań nr<br><b>P/03/01/26 of 8.8.2003</b><br><br><b>Wydany przez:</b> ABEGU,<br>a.s.ZKUŠEBNA<br>Popelnická 446, 468 41<br>Tanvald   | <b>Kanały parapetowe<br/>         elektroinstalacyjne<br/>         PK../.., EKE../.., EK../..,<br/>         z kanałem<br/>         ekranującym SK<br/>         40x20, 40x33</b>    |
|  | <b>ČSN EN 50085-1,<br/>         ČSN EN 60695-2-11, ČSN<br/>         EN 60695-2-4/1</b>                        | Raport badań nr<br><b>035/2021</b><br>z dnia <b>2.8.2021</b>   | <b>Kanał parapetowy PK<br/>         90x55D - innowacja</b>   |
|  | <b>ČSN EN 50085-1, ČSN EN<br/>         50085-2-2, ČSN EN<br/>         60695-2-11</b>                          | Raport badań nr<br><b>042/2021</b> z dnia<br><b>26.8.2021</b>  | <b>LO 50 LD</b>  |
|  | <b>ČSN EN 50085-1, ČSN EN<br/>         50085-2-2, ČSN EN<br/>         60695-2-11</b>                          | Raport badań nr<br><b>041/2021</b> z dnia<br><b>27.8.2021</b>  | <b>LO 50 HD</b>  |
|  | <b>ČSN EN 50085-1</b>   | Raport badań nr<br><b>38/2021</b> z dnia<br><b>15.7.2021</b>   | <b>Listwy , kanały i<br/>         akcesoria wykonane z<br/>         PVC przeszły<br/>         pozytywnie test<br/>         rozżarzonej pętli o<br/>         temperaturze 850°C</b> |

|                   |  |   |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|
|                   |  | ČSN EN 50085-1, ČSN EN 60529                          | Raport badań nr 36b/2021 z dnia 25.7.2021 | Listwy, kanały PVC i akcesoria – testowane z zabezpieczeniem IP, zobacz szczegółowo. Załącznik do niniejszego oświadczenia. |
|                   |  | ČSN EN 50085-1, ČSN EN 60695-2-11, ČSN EN 60695-2-4/1 | Raport badań nr 051/2021 z dnia 29.9.2021 | LHD 40x40, pręt testowany pod kątem właściwości mechanicznych – próba udarowa, test zewnętrzny – test IP.                   |
| 1907/2006 - REACH |  |   |   | Karty bezpieczeństwa i charakterystyki, stosowanych materiałów  |

Na podstawie spełnienia warunków wg powyższych przepisów, na wyrobie umieszczono symbol CE.

**Moduł oceny zgodności: MODUŁ A: Wewnętrzne zarządzanie produkcją**

**Dokumentacja techniczna do wyrobów:**

- instrukcja montażu
- karta danych
- katalog wyrobów swobodnie dostępny na stronie internetowej <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- dokumenty wewnętrzne

Spółka KOPOS KOLÍN a.s. posiada certyfikat wg normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018 oraz zgodnie z programem „Bezpieczne przedsiębiorstwo”.

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.

Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska  
 Data wydania: 16.12.2021

  
 Ing. Jana Dejmková  
 Management representative for QMS

**KOPOS KOLÍN a.s.**   
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín  
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971  
 tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

Załącznik do deklaracji zgodności UE nr Nr 2A-EU-14/21-12

**Listwy oraz kanały elektroinstalacyjne z osprzętem**

| Nazwa           | Typ      | Stopień ochrony IP | Odporność na udar mechaniczny | Akcesoria - nazwa           | Typ    |
|-----------------|----------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| Listwa wkładana | LV 11X10 | IP 20              | 0,5J <sup>4)</sup>            |                             |        |
| Listwa wkładana | LV 18x13 | IP 40              | 0,5J <sup>4)</sup>            | osłona końcowa              | 8731   |
|                 |          |                    |                               | osłona łącząca              | 8732   |
|                 |          |                    |                               | osłona kątowna              | 8733   |
|                 |          |                    |                               | osłona odgałęźna            | 8734   |
|                 |          |                    |                               | narożnik wewnętrzny         | 8735   |
|                 |          |                    |                               | narożnik zewnętrzny         | 8736   |
|                 |          |                    |                               | osłona kątowna okrągła      | 8733 R |
|                 |          |                    |                               | osłona odgałęźna okrągła    | 8734 R |
|                 |          |                    |                               | narożnik wewnętrzny okrągła | 8735 R |
|                 |          |                    |                               | narożnik zewnętrzny okrągła | 8736 R |
|                 |          |                    |                               | przepustowa                 | 8737   |
|                 |          |                    |                               |                             | 8738   |
|                 |          |                    |                               |                             | 8739   |
|                 |          |                    |                               | przepustowa podwyższona     | 8737Z  |
|                 |          |                    |                               |                             | 8738Z  |
|                 |          |                    |                               |                             | 8739Z  |
| Listwa wkładana | LV 24x22 | IP 40              | 0,5J <sup>4)</sup>            | osłona końcowa              | 8791   |
|                 |          |                    |                               | osłona łącząca              | 8792   |
|                 |          |                    |                               | osłona kątowna              | 8793   |
|                 |          |                    |                               | osłona odgałęźna            | 8794   |
|                 |          |                    |                               | narożnik wewnętrzny         | 8795   |
|                 |          |                    |                               | narożnik zewnętrzny         | 8796   |
|                 |          |                    |                               | osłona kątowna okrągła      | 8793R  |
|                 |          |                    |                               | osłona odgałęźna okrągła    | 8794R  |
|                 |          |                    |                               | narożnik wewnętrzny okrągła | 8795R  |
|                 |          |                    |                               | narożnik zewnętrzny okrągła | 8796R  |
|                 |          |                    |                               | przepustowa                 | 8797   |
|                 |          |                    |                               |                             | 8798   |
|                 |          |                    |                               |                             | 8799   |
|                 |          |                    |                               | przepustowa podwyższona     | 8797Z  |
|                 |          |                    |                               |                             | 8798Z  |
|                 |          |                    |                               |                             | 8799Z  |





**KOPOS KOLÍN a.s.**  
**Havlíčková 432**  
**CZ – 280 02 Kolín**

|                 |          |       |                    |                             |           |
|-----------------|----------|-------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| Listwa wkładana | LV 40x15 | IP 40 | 0,5J <sup>4)</sup> | osłona końcowa              | 8711      |
|                 |          |       |                    | osłona łącząca              | 8714      |
|                 |          |       |                    | osłona kątowna              | 8716      |
|                 |          |       |                    | osłona odgałęźna            | 8715      |
|                 |          |       |                    | narożnik wewnętrzny         | 8713/2    |
|                 |          |       |                    | narożnik zewnętrzny         | 8712/2    |
|                 |          |       |                    | osłona kątowna okrągła      | 8716R     |
|                 |          |       |                    | osłona odgałęźna okrągła    | 8715R     |
|                 |          |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8713/2R   |
|                 |          |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8712/2R   |
|                 |          |       |                    | rozpórka                    | RLV 40x15 |
|                 |          |       |                    |                             | RLV 40x16 |
|                 |          |       |                    | przepustowa                 | 8719      |
|                 |          |       |                    |                             | 8717      |
|                 |          |       |                    |                             | 8718      |
|                 |          |       |                    | przepustowa podwyższona     | 8719Z     |
|                 |          |       |                    |                             | 8717Z     |
|                 |          |       |                    |                             | 8718Z     |
| Listwa wkładana | LV 40x40 | IP 40 | 0,5J <sup>4)</sup> | osłona końcowa              | 8721      |
|                 |          |       |                    | osłona łącząca              | 8722      |
|                 |          |       |                    | osłona kątowna              | 8723      |
|                 |          |       |                    | osłona odgałęźna            | 8724      |
|                 |          |       |                    | narożnik wewnętrzny         | 8725      |
|                 |          |       |                    | narożnik zewnętrzny         | 8726      |
|                 |          |       |                    | osłona kątowna okrągła      | 8723R     |
|                 |          |       |                    | osłona odgałęźna okrągła    | 8724R     |
|                 |          |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8725R     |
|                 |          |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8726R     |
|                 |          |       |                    | przepustowa                 | 8727      |
|                 |          |       |                    |                             | 8728      |
|                 |          |       |                    |                             | 8729      |
|                 |          |       |                    | przepustowa podwyższona     | 8727Z     |
|                 |          |       |                    |                             | 8728Z     |
|                 |          |       |                    |                             | 8729Z     |
|                 |          |       |                    | rozpórka                    | RLV 40x40 |
| Listwa wkładana | LV 60x40 | IP 40 | 0,5J <sup>4)</sup> | osłona końcowa              | 8741      |
|                 |          |       |                    | osłona łącząca              | 8742      |
|                 |          |       |                    | osłona kątowna              | 8743      |
|                 |          |       |                    | osłona odgałęźna            | 8744      |
|                 |          |       |                    | narożnik wewnętrzny         | 8745      |
|                 |          |       |                    | narożnik zewnętrzny         | 8746      |
|                 |          |       |                    | osłona kątowna okrągła      | 8743R     |
|                 |          |       |                    | osłona odgałęźna okrągła    | 8744R     |
|                 |          |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8745R     |
|                 |          |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8746R     |
|                 |          |       |                    | przepustowa                 | 8747      |
|                 |          |       |                    |                             | 8748      |



**KOPOS KOLÍN a.s.**

**Havlíčková 432**

**CZ – 280 02 Kolín**

|                    |           |       |                    |                                |                                 |
|--------------------|-----------|-------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                    |           |       |                    | przepustowa podwyższona        | 8749<br>8747Z<br>8748Z<br>8749Z |
|                    |           |       |                    | rozpórka                       | RLV 60x40                       |
| Listwa<br>zamykana | LZ 15x12  | IP 40 | 1J <sup>6)</sup>   | osłona końcowa                 | 8811                            |
|                    |           |       |                    | osłona łącząca                 | 8812                            |
|                    |           |       |                    | osłona kąтова                  | 8813                            |
|                    |           |       |                    | osłona odgałęźna               | 8814                            |
|                    |           |       |                    | narożnik wewnętrzny            | 8815                            |
|                    |           |       |                    | narożnik zewnętrzny            | 8816                            |
|                    |           |       |                    | osłona kąтова okrągła          | 8813R                           |
|                    |           |       |                    | osłona odgałęźna okrągła       | 8814R                           |
|                    |           |       |                    | narożnik wewnętrzny<br>okrągła | 8815R                           |
|                    |           |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła    | 8816R                           |
|                    |           |       |                    | przepustowa                    | 8817<br>8818<br>8819            |
|                    |           |       |                    | przepustowa podwyższona        | 8817Z<br>8818Z<br>8819Z         |
| Listwa<br>zamykana | LZK 15x12 | IP 40 | 1J <sup>6)</sup>   | osłona końcowa                 | 8801                            |
|                    |           |       |                    | osłona łącząca                 | 8802                            |
|                    |           |       |                    | osłona kąтова                  | 8803                            |
|                    |           |       |                    | osłona odgałęźna               | 8804                            |
|                    |           |       |                    | narożnik wewnętrzny            | 8805                            |
|                    |           |       |                    | narożnik zewnętrzny            | 8806                            |
|                    |           |       |                    | osłona kąтова okrągła          | 8803R                           |
|                    |           |       |                    | osłona odgałęźna okrągła       | 8804R                           |
|                    |           |       |                    | narożnik wewnętrzny<br>okrągła | 8805R                           |
|                    |           |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła    | 8806R                           |
|                    |           |       |                    | przepustowa                    | 8807<br>8808<br>8809            |
|                    |           |       |                    | przepustowa podwyższona        | 8807Z<br>8808Z<br>8809Z         |
| Listwa kanciasta   | LHD 17x15 | IP 40 | 0,5J <sup>3)</sup> | osłona końcowa                 | 8941                            |
|                    |           |       |                    | osłona łącząca                 | 8942                            |
|                    |           |       |                    | osłona kąтова                  | 8943                            |
|                    |           |       |                    | osłona odgałęźna               | 8944                            |
|                    |           |       |                    | narożnik wewnętrzny            | 8945                            |
|                    |           |       |                    | narożnik zewnętrzny            | 8946                            |
|                    |           |       |                    | osłona kąтова okrągła          | 8943R                           |
|                    |           |       |                    | osłona odgałęźna okrągła       | 8944R                           |



**KOPOS KOLÍN a.s.**  
**Havlíčková 432**  
**CZ – 280 02 Kolín**

|                  |           |       |                    |                             |       |
|------------------|-----------|-------|--------------------|-----------------------------|-------|
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8945R |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8946R |
|                  |           |       |                    | przepustowa                 | 8947  |
|                  |           |       |                    |                             | 8948  |
|                  |           |       |                    |                             | 8949  |
|                  |           |       |                    | przepustowa podwyższona     | 8947Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8948Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8949Z |
| Listwa kanciasta | LHD 17x17 | IP 40 | 0,5J <sup>3)</sup> | osłona końcowa              | 8671  |
|                  |           |       |                    | osłona łącząca              | 8672  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna              | 8673  |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna            | 8674  |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny         | 8675  |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny         | 8676  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna okrągła      | 8673R |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna okrągła    | 8674R |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8675R |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8676R |
|                  |           |       |                    | przepustowa                 | 8677  |
|                  |           |       |                    |                             | 8678  |
|                  |           |       |                    |                             | 8679  |
|                  |           |       |                    | przepustowa podwyższona     | 8677Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8678Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8679Z |
| Listwa kanciasta | LHD 20x10 | IP 40 | 0,5J <sup>3)</sup> | osłona końcowa              | 8921  |
|                  |           |       |                    | osłona łącząca              | 8922  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna              | 8923  |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna            | 8924  |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny         | 8925  |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny         | 8926  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna okrągła      | 8923R |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna okrągła    | 8924R |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8925R |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8926R |
|                  |           |       |                    | przepustowa                 | 8927  |
|                  |           |       |                    |                             | 8928  |
|                  |           |       |                    |                             | 8929  |
|                  |           |       |                    | przepustowa podwyższona     | 8927Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8928Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8929Z |
| Listwa kanciasta | LHD 20x20 | IP 40 | 0,5J <sup>3)</sup> | osłona końcowa              | 8621  |
|                  | LH 20x20  | IP 40 | 0,5J <sup>2)</sup> | osłona łącząca              | 8622  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna              | 8623  |



**KOPOS KOLÍN a.s.**  
**Havlíčková 432**  
**CZ – 280 02 Kolín**

---

|                  |           |       |                    |                             |       |
|------------------|-----------|-------|--------------------|-----------------------------|-------|
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna            | 8624  |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny         | 8625  |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny         | 8626  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna okrągła      | 8623R |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna okrągła    | 8624R |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8625R |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8626R |
|                  |           |       |                    | przepustowa                 | 8627  |
|                  |           |       |                    |                             | 8628  |
|                  |           |       |                    |                             | 8629  |
|                  |           |       |                    | przepustowa podwyższona     | 8627Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8628Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8629Z |
| Listwa kanciasta | LHD 25x15 | IP 40 | 0,5J <sup>3)</sup> | osłona końcowa              | 8691  |
|                  |           |       |                    | osłona łącząca              | 8692  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna              | 8693  |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna            | 8694  |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny         | 8695  |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny         | 8696  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna okrągła      | 8693R |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna okrągła    | 8694R |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8695R |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8696R |
|                  |           |       |                    | przepustowa                 | 8697  |
|                  |           |       |                    |                             | 8698  |
|                  |           |       |                    |                             | 8699  |
|                  |           |       |                    | przepustowa podwyższona     | 8697Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8698Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8699Z |
| Listwa kanciasta | LHD 25x20 | IP 40 | 0,5J <sup>3)</sup> | osłona końcowa              | 8911  |
|                  |           |       |                    | osłona łącząca              | 8912  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna              | 8913  |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna            | 8914  |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny         | 8915  |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny         | 8916  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna okrągła      | 8913R |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna okrągła    | 8914R |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8915R |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8916R |
|                  |           |       |                    | przepustowa                 | 8917  |
|                  |           |       |                    |                             | 8918  |
|                  |           |       |                    |                             | 8919  |
|                  |           |       |                    | przepustowa podwyższona     | 8917Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8918Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8919Z |



**KOPOS KOLÍN a.s.**  
**Havlíčková 432**  
**CZ – 280 02 Kolín**

---

|                  |           |       |                    |                             |       |
|------------------|-----------|-------|--------------------|-----------------------------|-------|
| Listwa kanciasta | LHD 30x25 | IP 40 | 0,5J <sup>3)</sup> | osłona końcowa              | 8931  |
|                  |           |       |                    | osłona łącząca              | 8932  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna              | 8933  |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna            | 8934  |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny         | 8935  |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny         | 8936  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna okrągła      | 8933R |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna okrągła    | 8934R |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8935R |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8936R |
|                  |           |       |                    | przepustowa                 | 8937  |
|                  |           |       |                    |                             | 8938  |
|                  |           |       |                    |                             | 8939  |
|                  |           |       |                    | przepustowa podwyższona     | 8937Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8938Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8939Z |
| Listwa kanciasta | LHD 32x15 | IP 40 | 0,5J <sup>3)</sup> | osłona końcowa              | 8601  |
|                  |           |       |                    | osłona łącząca              | 8602  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna              | 8603  |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna            | 8604  |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny         | 8605  |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny         | 8606  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna okrągła      | 8603R |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna okrągła    | 8604R |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8605R |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8606R |
|                  |           |       |                    | przepustowa                 | 8607  |
|                  |           |       |                    |                             | 8608  |
|                  |           |       |                    |                             | 8609  |
|                  |           |       |                    | przepustowa podwyższona     | 8607Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8608Z |
|                  |           |       |                    |                             | 8609Z |
| Listwa kanciasta | LH 15x10  | IP 40 | 0,5J <sup>2)</sup> | osłona końcowa              | 8681  |
|                  |           |       |                    | osłona łącząca              | 8682  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna              | 8683  |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna            | 8684  |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny         | 8685  |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny         | 8686  |
|                  |           |       |                    | osłona kątowna okrągła      | 8683R |
|                  |           |       |                    | osłona odgałęźna okrągła    | 8684R |
|                  |           |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8685R |
|                  |           |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8686R |
|                  |           |       |                    | przepustowa                 | 8687  |
|                  |           |       |                    |                             | 8688  |
|                  |           |       |                    |                             | 8689  |



**KOPOS KOLÍN a.s.**

**Havlíčková 432**

**CZ – 280 02 Kolín**

|                                |                                |                         |  |  |                         |      |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------|------|
|                                |                                |                         |  | przepustowa podwyższona                  | 8687Z<br>8688Z<br>8689Z |      |
| Listwa kanciasta               | LH 40x20<br>LHD 40x20          | IP 40<br>IP 40          | 0,5J <sup>2)</sup><br>0,5J <sup>3)</sup> | osłona końcowa                           | 8631                    |      |
|                                |                                |                         |  | osłona łącząca                           | 8632                    |      |
|                                | osłona kątowna                 | 8633                    |  |  |                         |      |
|                                | osłona odgałęźna               | 8634                    |  |  |                         |      |
|                                | narożnik wewnętrzny            | 8635                    |  |  |                         |      |
|                                | narożnik zewnętrzny            | 8636                    |  |  |                         |      |
|                                | osłona kątowna okrągła         | 8633R                   |  |  |                         |      |
|                                | osłona odgałęźna okrągła       | 8634R                   |  |  |                         |      |
|                                | narożnik wewnętrzny<br>okrągła | 8635R                   |  |  |                         |      |
|                                | narożnik zewnętrzny okrągła    | 8636R                   |  |  |                         |      |
|                                | przepustowa                    | 8637<br>8638<br>8639    |  |  |                         |      |
|                                | przepustowa podwyższona        | 8637Z<br>8638Z<br>8639Z |  |  |                         |      |
|                                | Listwa kanciasta               | LH 40x40<br>LHD 40x40   | IP 40<br>IP 40                           | 0,5J <sup>2)</sup><br>0,5J <sup>3)</sup> | osłona końcowa          | 8641 |
|                                |                                |                         |  |  | osłona łącząca          | 8642 |
| osłona kątowna                 |                                | 8643                    |  |  |                         |      |
| osłona odgałęźna               |                                | 8644                    |  |  |                         |      |
| narożnik wewnętrzny            |                                | 8645                    |  |  |                         |      |
| narożnik zewnętrzny            |                                | 8646                    |  |  |                         |      |
| osłona kątowna okrągła         |                                | 8643R                   |  |  |                         |      |
| osłona odgałęźna okrągła       |                                | 8644R                   |  |  |                         |      |
| narożnik wewnętrzny<br>okrągła |                                | 8645R                   |  |  |                         |      |
| narożnik zewnętrzny okrągła    |                                | 8646R                   |  |  |                         |      |
| przepustowa                    |                                | 8647<br>8648<br>8649    |  |  |                         |      |
| przepustowa podwyższona        |                                | 8647Z<br>8648Z<br>8649Z |  |  |                         |      |
| Listwa kanciasta               |                                | LHD 50x20               | IP 40                                    | 0,5J <sup>3)</sup>                       | osłona końcowa          | 8991 |
|                                |                                |                         |  |  | osłona łącząca          | 8992 |
|                                | osłona kątowna                 |                         |  |  | 8993                    |      |
|                                | osłona odgałęźna               |                         |  |  | 8994                    |      |
|                                | narożnik wewnętrzny            |                         |  |  | 8995                    |      |
|                                | narożnik zewnętrzny            |                         |  |  | 8996                    |      |
| przepustowa                    | 8999                           |                         |  |  |                         |      |
| Listwa kanciasta               | LHD 50x20/1                    | IP 40                   | 0,5J <sup>3)</sup>                       | osłona końcowa                           | 8991                    |      |
|                                |                                |                         |  | osłona łącząca                           | 8992                    |      |



**KOPOS KOLÍN a.s.**  
**Havlíčková 432**  
**CZ – 280 02 Kolín**

osłona kątowna 8993  
osłona odgałęźna 8994  
narożnik wewnętrzny 8995  
narożnik zewnętrzny 8996  
przepustowa 8999

Listwa kanciasta LHD 50x20/2 IP 40 0,5J<sup>3)</sup>

osłona końcowa 8991  
osłona łącząca 8992  
osłona kątowna 8993  
osłona odgałęźna 8994  
narożnik wewnętrzny 8995  
narożnik zewnętrzny 8996  
przepustowa 8999

Listwa kanciasta LH 60x40 IP 40 0,5J<sup>2)</sup>

osłona końcowa 8651  
osłona łącząca 8652  
osłona kątowna 8653  
osłona odgałęźna 8654  
narożnik wewnętrzny 8655  
narożnik zewnętrzny 8656  
osłona kątowna okrągła 8653R  
osłona odgałęźna okrągła 8654R  
narożnik wewnętrzny okrągła 8655R  
narożnik zewnętrzny okrągła 8656R  
przepustowa 8657  
8658  
8659  
przepustowa podwyższona 8657Z  
8658Z  
8659Z  
rozpórka RLH 60x40  
przegroda PEK 40

Listwa kanciasta LH 80x40 P IP 40 0,5J<sup>2)</sup>  
LH 80x40 IP 40 0,5J<sup>2)</sup>

osłona końcowa 8661  
osłona łącząca 8662  
osłona kątowna 8663  
osłona odgałęźna 8664  
narożnik wewnętrzny 8665  
narożnik zewnętrzny 8666  
osłona kątowna okrągła 8663R  
osłona odgałęźna okrągła 8664R  
narożnik wewnętrzny okrągła 8665R  
narożnik zewnętrzny okrągła 8666R  
przepustowa 8667  
8668  
8669  
przepustowa podwyższona 8667Z



**KOPOS KOLÍN a.s.**  
**Havlíčková 432**  
**CZ – 280 02 Kolín**

|                |       |       |                  |                             |            |
|----------------|-------|-------|------------------|-----------------------------|------------|
|                |       |       |                  | rozpórka                    | 8668Z      |
|                |       |       |                  | przegroda                   | 8669Z      |
|                |       |       |                  |                             | RLH 80x40  |
|                |       |       |                  |                             | PEK 40     |
| Listwa Elegant | LE 40 | IP 40 | 1J <sup>7)</sup> | osłona końcowa              | 8751       |
|                |       |       |                  | osłona łącząca              | 8752       |
|                |       |       |                  | osłona kątowna              | 8753       |
|                |       |       |                  | osłona odgałęźna            | 8754       |
|                |       |       |                  | narożnik wewnętrzny         | 8755       |
|                |       |       |                  | narożnik zewnętrzny         | 8756       |
|                |       |       |                  | osłona kątowna okrągła      | 8753R      |
|                |       |       |                  | osłona odgałęźna okrągła    | 8754R      |
|                |       |       |                  | narożnik wewnętrzny okrągła | 8755R      |
|                |       |       |                  | narożnik zewnętrzny okrągła | 8756R      |
|                |       |       |                  | przepustowa                 | 8757       |
|                |       |       |                  |                             | 8758       |
|                |       |       |                  |                             | 8759       |
|                |       |       |                  | przepustowa podwyższona     | 8757Z      |
|                |       |       |                  |                             | 8758Z      |
|                |       |       |                  |                             | 8759Z      |
|                |       |       |                  | rozpórka                    | RLE 40     |
|                |       |       |                  | zaślepka                    | ZPNE 40    |
|                |       |       |                  |                             | ZPNE 40x20 |
|                |       |       |                  |                             | PNEV       |
|                |       |       |                  |                             | 40x202Z    |
| Listwa Elegant | LE 60 | IP 40 | 1J <sup>7)</sup> | osłona końcowa              | 8761       |
|                |       |       |                  | osłona łącząca              | 8762       |
|                |       |       |                  | osłona kątowna              | 8763       |
|                |       |       |                  | osłona odgałęźna            | 8764       |
|                |       |       |                  | narożnik wewnętrzny         | 8765       |
|                |       |       |                  | narożnik zewnętrzny         | 8766       |
|                |       |       |                  | osłona kątowna okrągła      | 8763R      |
|                |       |       |                  | osłona odgałęźna okrągła    | 8764R      |
|                |       |       |                  | narożnik wewnętrzny okrągła | 8765R      |
|                |       |       |                  | narożnik zewnętrzny okrągła | 8766R      |
|                |       |       |                  | przepustowa                 | 8767       |
|                |       |       |                  |                             | 8768       |
|                |       |       |                  |                             | 8769       |
|                |       |       |                  | przepustowa podwyższona     | 8767Z      |
|                |       |       |                  |                             | 8768Z      |
|                |       |       |                  |                             | 8769Z      |
|                |       |       |                  | osłona odgałęźna przejście  | 8767/40    |
|                |       |       |                  | rozpórka                    | RLE 60     |
|                |       |       |                  | zaślepka                    | ZPNE60     |
|                |       |       |                  |                             | ZPNE60x20  |
| Listwa Elegant | LE 80 | IP 40 | 7J <sup>7)</sup> | osłona końcowa              | 8771       |





KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 02 Kolín

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| osłona łącząca              | 8772      |
| osłona kątowna              | 8773      |
| osłona odgałęźna            | 8774      |
| narożnik wewnętrzny         | 8775      |
| narożnik zewnętrzny         | 8776      |
| osłona kątowna okrągła      | 8773R     |
| osłona odgałęźna okrągła    | 8774R     |
| narożnik wewnętrzny okrągła | 8775R     |
| narożnik zewnętrzny okrągła | 8776R     |
| przepustowa                 | 8777      |
|                             | 8778      |
|                             | 8779      |
| przepustowa podwyższona     | 8777Z     |
|                             | 8778Z     |
|                             | 8779Z     |
| osłona odgałęźna przejście  | 8777/60   |
|                             | 8777/40   |
| rozpórka                    | RLE 80    |
| zaślepka                    | ZPNE80    |
|                             | ZPNE80x20 |

|                   |           |       |                  |                             |              |
|-------------------|-----------|-------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Listwa Elegant    | LE 100    | IP 40 | 1J <sup>7)</sup> | osłona końcowa              | 8781         |
|                   |           |       |                  | osłona łącząca              | 8782         |
|                   |           |       |                  | osłona kątowna              | 8783         |
|                   |           |       |                  | osłona odgałęźna            | 8784         |
|                   |           |       |                  | narożnik wewnętrzny         | 8785         |
|                   |           |       |                  | narożnik zewnętrzny         | 8786         |
|                   |           |       |                  | osłona kątowna okrągła      | 8783R        |
|                   |           |       |                  | osłona odgałęźna okrągła    | 8784R        |
|                   |           |       |                  | narożnik wewnętrzny okrągła | 8785R        |
|                   |           |       |                  | narożnik zewnętrzny okrągła | 8786R        |
|                   |           |       |                  | przepustowa                 | 8787         |
|                   |           |       |                  |                             | 8788         |
|                   |           |       |                  |                             | 8789         |
|                   |           |       |                  | przepustowa podwyższona     | 8787Z        |
|                   |           |       |                  |                             | 8788Z        |
|                   |           |       |                  |                             | 8789Z        |
|                   |           |       |                  | osłona odgałęźna przejście  | 8787/80      |
|                   |           |       |                  |                             | 8787/60      |
|                   |           |       |                  |                             | 8787/40      |
|                   |           |       |                  | rozpórka                    | RLE 100      |
|                   |           |       |                  | zaślepka                    | ZPNE100      |
|                   |           |       |                  |                             | ZPNE100x20   |
| Kanał elektryczny | EK 100x40 | IP 40 | 2J <sup>8)</sup> | osłona końcowa              | 8521         |
|                   |           |       |                  | osłona łącząca              | 8522         |
|                   |           |       |                  | osłona kątowna              | 8523         |
|                   |           |       |                  | osłona odgałęźna            | 8524, 8524/5 |
|                   |           |       |                  | narożnik wewnętrzny         | 8525         |



**KOPOS KOLÍN a.s.**

**Havlíčková 432**

**CZ – 280 02 Kolín**

Kanał  
elektryczny

EK 120x40

IP 40

2J<sup>8)</sup>

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| narożnik zewnętrzny            | 8526       |
| osłona kątowna okrągła         | 8523R      |
| osłona odgałęźna okrągła       | 8524R      |
| narożnik wewnętrzny<br>okrągła | 8525R      |
| narożnik zewnętrzny okrągła    | 8526R      |
| przepustowa                    | 8527       |
|                                | 8528       |
|                                | 8529       |
| przepustowa podwyższona        | 8527Z      |
|                                | 8528Z      |
|                                | 8529Z      |
| rozpórka                       | REK 100x40 |
| przegroda                      | PEK 40     |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| osłona końcowa                 | 8531       |
| osłona łącząca                 | 8532       |
| osłona kątowna                 | 8533       |
| osłona odgałęźna               | 8534       |
| narożnik wewnętrzny            | 8535       |
| narożnik zewnętrzny            | 8536       |
| osłona kątowna okrągła         | 8533R      |
| osłona odgałęźna okrągła       | 8534R      |
| narożnik wewnętrzny<br>okrągła | 8535R      |
| narożnik zewnętrzny okrągła    | 8536R      |
| przepustowa                    | 8537       |
|                                | 8538       |
|                                | 8539       |
| przepustowa podwyższona        | 8537Z      |
|                                | 8538Z      |
|                                | 8539Z      |
| rozpórka                       | REK 120x40 |
| przegroda                      | PEK 40     |

Kanał  
elektryczny  
Elegant

EKE 60x60

IP 20

2J<sup>8)</sup>

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| osłona końcowa          | 8541    |
| osłona łącząca          | 8542    |
| osłona kątowna          | 8543    |
| osłona odgałęźna        | 8544    |
| narożnik wewnętrzny     | 8545    |
| narożnik zewnętrzny     | 8546    |
| przepustowa             | 8547    |
|                         | 8548    |
|                         | 8549    |
| przepustowa podwyższona | 8547Z   |
|                         | 8548Z   |
|                         | 8549Z   |
| przegroda               | PEKE 60 |
|                         | PEK 60  |



**KOPOS KOLÍN a.s.**  
**Havlíčková 432**  
**CZ – 280 02 Kolín**

---

Kanał  
elektryczny  
Elegant

EKE 100x60

IP 20

2J<sup>8)</sup>

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| osłona końcowa                     | 8551     |
| osłona łącząca                     | 8552     |
| osłona kątowna                     | 8553     |
| osłona odgałęźna                   | 8554     |
| narożnik wewnętrzny                | 8555     |
| narożnik zewnętrzny                | 8556     |
| przepustowa                        | 8557     |
|                                    | 8558     |
|                                    | 8559     |
| przepustowa podwyższona            | 8557Z    |
|                                    | 8558Z    |
|                                    | 8559Z    |
| podkładka osprzętowa<br>pojedyncza | 8550-11  |
| podkładka osprzętowa<br>podwójna   | 8550-12  |
| podkładka osprzętowa<br>potrójna   | 8550-13  |
| rozpórka                           | REKE 100 |

Kanał  
elektryczny  
Elegant

EKE 140x60

IP 20

2J<sup>8)</sup>

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| osłona końcowa                     | 8561      |
| osłona łącząca                     | 8562      |
| osłona kątowna                     | 8563      |
| osłona odgałęźna                   | 8564      |
| narożnik wewnętrzny                | 8565      |
| narożnik zewnętrzny                | 8566      |
| przepustowa                        | 8567      |
|                                    | 8568      |
|                                    | 8569      |
| przepustowa podwyższona            | 8567Z     |
|                                    | 8568Z     |
|                                    | 8569Z     |
| podkładka osprzętowa<br>pojedyncza | 8560-11   |
| podkładka osprzętowa<br>podwójna   | 8560-12   |
| podkładka osprzętowa<br>potrójna   | 8560-13   |
|                                    | 8560-11/1 |
|                                    | 8560-12/1 |
|                                    | 8560-13/1 |
| rozpórka                           | REKE 140  |

Kanał  
elektryczny  
Elegant

EKE 180x60

IP 20

2J<sup>8)</sup>

|                  |      |
|------------------|------|
| osłona końcowa   | 8571 |
| osłona łącząca   | 8572 |
| osłona kątowna   | 8573 |
| osłona odgałęźna | 8574 |



**KOPOS KOLÍN a.s.**

**Havlíčková 432**

**CZ – 280 02 Kolín**

|                   |            |       |                    |                                 |             |
|-------------------|------------|-------|--------------------|---------------------------------|-------------|
|                   |            |       |                    | narožnik wewnętrzny             | 8575        |
|                   |            |       |                    | narožnik zewnętrzny             | 8576        |
|                   |            |       |                    | przepustowa                     | 8577        |
|                   |            |       |                    |                                 | 8578        |
|                   |            |       |                    |                                 | 8579        |
|                   |            |       |                    | przepustowa podwyższona         | 8577Z       |
|                   |            |       |                    |                                 | 8578Z       |
|                   |            |       |                    |                                 | 8579Z       |
|                   |            |       |                    | rozpórka                        | REKE 180    |
|                   |            |       |                    | podkładka osprzętowa pojedyncza | 8570-11     |
|                   |            |       |                    | podkładka osprzętowa podwójna   | 8570-12     |
|                   |            |       |                    | podkładka osprzętowa potrójna   | 8570-13     |
|                   |            |       |                    |                                 | 8570-11/1   |
|                   |            |       |                    |                                 | 8570-12/1   |
|                   |            |       |                    |                                 | 8570-13/1   |
|                   |            |       |                    | rozpórka                        | REKE 60     |
| Kanał elektryczny | EKD 80x40  | IP 40 | 0,5J <sup>5)</sup> | osłona końcowa                  | 8501        |
|                   |            |       |                    | osłona łącząca                  | 8502        |
|                   |            |       |                    | osłona kątowna                  | 8503        |
|                   |            |       |                    | osłona odgałęźna                | 8504        |
|                   |            |       |                    | osłona odgałęźna                | 8504/EKD    |
|                   |            |       |                    | narožnik wewnętrzny             | 8505        |
|                   |            |       |                    | narožnik zewnętrzny             | 8506        |
|                   |            |       |                    | osłona kątowna okrągła          | 8503R       |
|                   |            |       |                    | osłona odgałęźna okrągła        | 8504R       |
|                   |            |       |                    | narožnik wewnętrzny okrągła     | 8505R       |
|                   |            |       |                    | narožnik zewnętrzny okrągła     | 8506R       |
|                   |            |       |                    | rozpórka                        | REKO 80x40  |
|                   |            |       |                    | przegroda                       | PEKD 40     |
| Kanał elektryczny | EKD 100x40 | IP 40 | 0,5J <sup>5)</sup> | osłona końcowa                  | 8511        |
|                   |            |       |                    | osłona łącząca                  | 8512        |
|                   |            |       |                    | osłona kątowna                  | 8513        |
|                   |            |       |                    | osłona odgałęźna                | 8514        |
|                   |            |       |                    | osłona odgałęźna                | 8514/EKD    |
|                   |            |       |                    | narožnik wewnętrzny             | 8515        |
|                   |            |       |                    | narožnik zewnętrzny             | 8516        |
|                   |            |       |                    | osłona kątowna okrągła          | 8513R       |
|                   |            |       |                    | osłona odgałęźna okrągła        | 8514R       |
|                   |            |       |                    | narožnik wewnętrzny okrągła     | 8515R       |
|                   |            |       |                    | narožnik zewnętrzny okrągła     | 8516R       |
|                   |            |       |                    | rozpórka                        | REKO 100x40 |
|                   |            |       |                    | przegroda                       | PEKD 40     |



**KOPOS KOLÍN a.s.**

**Havlíčková 432**

**CZ – 280 02 Kolín**

---

|                         |                               |       |                    |                             |             |       |                  |                         |                      |
|-------------------------|-------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------|-------------|-------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Kanał elektryczny       | EKD 120x40                    | IP 40 | 0,5J <sup>5)</sup> | osłona końcowa              | 8581        |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | osłona łącząca              | 8582        |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | osłona kąтова               | 8583        |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | osłona odgałęźna            | 8584        |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | osłona odgałęźna            | 8584/EKD    |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | narożnik wewnętrzny         | 8585        |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | narożnik zewnętrzny         | 8586        |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | osłona kąтова okrągła       | 8583R       |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | osłona odgałęźna okrągła    | 8584R       |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | narożnik wewnętrzny okrągła | 8585R       |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | narożnik zewnętrzny okrągła | 8586R       |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | rozpórka                    | REKO 120x40 |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | przegroda                   | PEKD 40     |       |                  |                         |                      |
|                         |                               |       |                    | Kanał parapetowy            | PK 110x70   | IP 40 | 1J <sup>9)</sup> | osłona końcowa          | 8421                 |
| osłona łącząca          | 8422K<br>8422V                |       |                    |                             |             |       |                  |                         |                      |
| osłona kąтова           | 8423<br>8423K                 |       |                    |                             |             |       |                  |                         |                      |
| osłona odgałęźna        | 8424<br>8423KT                |       |                    |                             |             |       |                  |                         |                      |
| narożnik wewnętrzny     | 8425<br>8425K                 |       |                    |                             |             |       |                  |                         |                      |
| narożnik zewnętrzny     | 8426<br>8426K                 |       |                    |                             |             |       |                  |                         |                      |
| przepustowa             | 8427<br>8428<br>8429          |       |                    |                             |             |       |                  |                         |                      |
| przepustowa podwyższona | 8427Z<br>8428Z<br>8429Z       |       |                    |                             |             |       |                  |                         |                      |
| przegroda               | PPK 70                        |       |                    |                             |             |       |                  |                         |                      |
| ramka osłaniająca       | 8420-11<br>8420-12<br>8420-13 |       |                    |                             |             |       |                  |                         |                      |
| Kanał parapetowy        | PK 110x70 D                   | IP 40 | 1J <sup>9)</sup>   |                             |             |       |                  | osłona końcowa          | 8451                 |
|                         |                               |       |                    |                             |             |       |                  | osłona łącząca          | 8452                 |
|                         |                               |       |                    |                             |             |       |                  | osłona kąтова           | 8453                 |
|                         |                               |       |                    |                             |             |       |                  | osłona odgałęźna        | 8454                 |
|                         |                               |       |                    |                             |             |       |                  | narożnik wewnętrzny     | 8455                 |
|                         |                               |       |                    |                             |             |       |                  | narożnik zewnętrzny     | 8456                 |
|                         |                               |       |                    |                             |             |       |                  | przepustowa             | 8457<br>8458<br>8459 |
|                         |                               |       |                    |                             |             |       |                  | przepustowa podwyższona | 8457Z                |



KOPOS KOLÍN a.s.

Havlíčková 432

CZ – 280 02 Kolín

|                     |             |       |                  |                         |           |
|---------------------|-------------|-------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |             |       |                  |                         | 8458Z     |
|                     |             |       |                  |                         | 8459Z     |
|                     |             |       |                  | przepustowa             | PKUS 60   |
|                     |             |       |                  | podkładka osprzętowa    | 8450-11   |
|                     |             |       |                  |                         | 8450-12   |
|                     |             |       |                  |                         | 8450-13   |
| Kanał<br>parapetowy | PK 140x70   | IP 40 | 1J <sup>9)</sup> | osłona końcowa          | 8431      |
|                     |             |       |                  | osłona łącząca          | 8432K     |
|                     |             |       |                  | osłona kąтова           | 8433K     |
|                     |             |       |                  | osłona odgałęźna        | 8433KT    |
|                     |             |       |                  | narożnik wewnętrzny     | 8435K     |
|                     |             |       |                  | narożnik zewnętrzny     | 8436K     |
|                     |             |       |                  | przepustowa             | 8437      |
|                     |             |       |                  |                         | 8438      |
|                     |             |       |                  |                         | 8439      |
|                     |             |       |                  | przepustowa podwyższona | 8437Z     |
|                     |             |       |                  |                         | 8438Z     |
|                     |             |       |                  |                         | 8439Z     |
|                     |             |       |                  | przegroda               | PPK 70    |
|                     |             |       |                  | ramka osłaniająca       | 8420-11   |
|                     |             |       |                  |                         | 8420-12   |
|                     |             |       |                  |                         | 8420-13   |
| Kanał<br>parapetowy | PK 140x70 D | IP 40 | 1J <sup>9)</sup> | osłona końcowa          | 8461      |
|                     |             |       |                  | osłona łącząca          | 8462      |
|                     |             |       |                  | osłona kąтова           | 8463      |
|                     |             |       |                  | osłona odgałęźna        | 8464      |
|                     |             |       |                  | narożnik wewnętrzny     | 8465      |
|                     |             |       |                  | narożnik zewnętrzny     | 8466      |
|                     |             |       |                  | przepustowa             | 8467      |
|                     |             |       |                  |                         | 8468      |
|                     |             |       |                  |                         | 8469      |
|                     |             |       |                  | przepustowa podwyższona | 8467Z     |
|                     |             |       |                  |                         | 8468Z     |
|                     |             |       |                  |                         | 8469Z     |
|                     |             |       |                  | podkładka osprzętowa    | 8440-11   |
|                     |             |       |                  |                         | 8440-12   |
|                     |             |       |                  |                         | 8440-13   |
|                     |             |       |                  |                         | 8440-11/1 |
|                     |             |       |                  |                         | 8440-12/1 |
|                     |             |       |                  |                         | 8440-13/1 |
| Kanał<br>parapetowy | PK 170x70   | IP 40 | 1J <sup>9)</sup> | osłona końcowa          | 8411      |
|                     |             |       |                  | osłona łącząca          | 8412      |
|                     |             |       |                  | osłona kąтова           | 8413      |
|                     |             |       |                  | osłona odgałęźna        | 8414      |
|                     |             |       |                  | narożnik wewnętrzny     | 8415      |
|                     |             |       |                  | narożnik zewnętrzny     | 8416      |



**KOPOS KOLÍN a.s.**  
**Havličkova 432**  
**CZ – 280 02 Kolín**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| przepustowa             | 8417      |
|                         | 8418      |
|                         | 8419      |
| przepustowa podwyższona | 8417Z     |
|                         | 8418Z     |
|                         | 8419Z     |
| podkładka osprzętowa    | 8440-11   |
|                         | 8440-12   |
|                         | 8440-13   |
|                         | 8440-11/1 |
|                         | 8440-12/1 |
|                         | 8440-13/1 |

|                      |             |       |                  |                           |            |
|----------------------|-------------|-------|------------------|---------------------------|------------|
| Kanał<br>parapetowy  | PK 170x70 D | IP 40 | 1J <sup>9)</sup> | osłona końcowa            | 8441       |
|                      |             |       |                  | osłona łącząca            | 8442       |
|                      |             |       |                  | osłona kątowna            | 8443       |
|                      |             |       |                  | osłona odgałęźna          | 8444       |
|                      |             |       |                  | narożnik wewnętrzny       | 8445       |
|                      |             |       |                  | narożnik zewnętrzny       | 8446       |
|                      |             |       |                  | przepustowa               | 8447       |
|                      |             |       |                  |                           | 8448       |
|                      |             |       |                  |                           | 8449       |
|                      |             |       |                  | przepustowa podwyższona   | 8447Z      |
|                      |             |       |                  |                           | 8448Z      |
|                      |             |       |                  |                           | 8449Z      |
|                      |             |       |                  |                           | 8440-11    |
|                      |             |       |                  |                           | 8440-12    |
| podkładka osprzętowa | 8440-13     |       |                  |                           |            |
| Kanał<br>parapetowy  | PK 160x65 D | IP 40 | 1J <sup>9)</sup> | osłona końcowa            | 8481       |
|                      |             |       |                  | osłona łącząca            | 8482       |
|                      |             |       |                  | osłona kątowna            | 8483       |
|                      |             |       |                  | osłona odgałęźna          | 8484       |
|                      |             |       |                  | narożnik wewnętrzny       | 8485       |
|                      |             |       |                  | narożnik zewnętrzny       | 8486       |
|                      |             |       |                  | przepustowa               | 8487       |
|                      |             |       |                  |                           | 8488       |
|                      |             |       |                  |                           | 8489       |
|                      |             |       |                  | przepustowa podwyższona   | 8487Z      |
|                      |             |       |                  |                           | 8488Z      |
|                      |             |       |                  |                           | 8489Z      |
|                      |             |       |                  | wieko kanału parapetowego | VPK 45     |
|                      |             |       |                  | Kanał<br>parapetowyv      | PK 90x55 D |
| osłona łącząca       | 8402        |       |                  |                           |            |
| osłona kątowna       | 8403        |       |                  |                           |            |
| osłona odgałęźna     | 8404        |       |                  |                           |            |
| narożnik wewnętrzny  | 8405        |       |                  |                           |            |
| narożnik zewnętrzny  | 8406        |       |                  |                           |            |
| przepustowa          | 8407        |       |                  |                           |            |



KOPOS KOLÍN a.s.

Havlíčková 432

CZ – 280 02 Kolín

|                            |             |       |                  |                            |          |
|----------------------------|-------------|-------|------------------|----------------------------|----------|
|                            |             |       |                  |                            | 8408     |
|                            |             |       |                  |                            | 8409     |
|                            |             |       |                  | przepustowa podwyższona    | 8407Z    |
|                            |             |       |                  |                            | 8408Z    |
|                            |             |       |                  |                            | 8409Z    |
|                            |             |       |                  | osłona odgałęźna przejście | 8404/160 |
|                            |             |       |                  |                            | 8404/210 |
| Kanał<br>parapetowy        | PK 120x55 D | IP 40 | 1J <sup>9)</sup> | osłona końcowa             | 8471     |
|                            |             |       |                  | osłona łącząca             | 8472     |
|                            |             |       |                  | osłona kąтова              | 8473     |
|                            |             |       |                  | osłona odgałęźna           | 8474     |
|                            |             |       |                  | narożnik wewnętrzny        | 8475     |
|                            |             |       |                  | narożnik zewnętrzny        | 8476     |
|                            |             |       |                  | przepustowa                | 8477     |
|                            |             |       |                  |                            | 8478     |
|                            |             |       |                  |                            | 8479     |
|                            |             |       |                  | przepustowa podwyższona    | 8477Z    |
|                            |             |       |                  |                            | 8478Z    |
|                            |             |       |                  |                            | 8479Z    |
| Kanał<br>parapetowy        | PK 200x70 D | IP 40 | 1J <sup>9)</sup> | osłona końcowa             | 8491     |
|                            | PK 210x70 D | IP 40 | 1J <sup>9)</sup> | osłona łącząca             | 8492     |
|                            |             |       |                  | osłona kąтова              | 8493     |
|                            |             |       |                  | osłona odgałęźna           | 8494     |
|                            |             |       |                  | narożnik wewnętrzny        | 8495     |
|                            |             |       |                  | narożnik zewnętrzny        | 8496     |
|                            |             |       |                  | przepustowa                | 8497     |
|                            |             |       |                  |                            | 8498     |
|                            |             |       |                  |                            | 8499     |
|                            |             |       |                  | przepustowa podwyższona    | 8497Z    |
|                            |             |       |                  |                            | 8498Z    |
|                            |             |       |                  |                            | 8499Z    |
|                            |             |       |                  | osłona odgałęźna przejście | 8404/160 |
|                            |             |       |                  |                            | 8404/210 |
|                            |             |       |                  |                            | 8450-11  |
|                            |             |       |                  |                            | 8450-12  |
|                            |             |       |                  | podkładka osprzętowa       | 8450-13  |
| Kanał<br>parapetowy        | PK 110X65 D | IP 40 | 1J <sup>9)</sup> | osłona końcowa             | 8211     |
|                            |             |       |                  | osłona łącząca             | 8212     |
|                            |             |       |                  | osłona kąтова              | 8213     |
|                            |             |       |                  | osłona odgałęźna           | 8214     |
|                            |             |       |                  | narożnik wewnętrzny        | 8215     |
|                            |             |       |                  | narożnik zewnętrzny        | 8216     |
|                            |             |       |                  | przepustowa                | 8217     |
| Kanał<br>Nr 2A-EU-14/21-12 | PK 130X65 D | IP 40 | 1J <sup>9)</sup> | osłona końcowa             | 8221     |





**KOPOS KOLÍN a.s.**  
**Havlíčková 432**  
**CZ – 280 02 Kolín**

parapetowyv

|                     |      |
|---------------------|------|
| osłona łącząca      | 8222 |
| osłona kąтова       | 8223 |
| osłona odgałęźna    | 8224 |
| narożnik wewnętrzny | 8225 |
| narożnik zewnętrzny | 8226 |
| przepustowa         | 8227 |

Kanał  
parapetowy

PK 170X65 D

IP 40

1J<sup>9)</sup>

|                     |      |
|---------------------|------|
| osłona końcowa      | 8231 |
| osłona łącząca      | 8232 |
| osłona kąтова       | 8233 |
| osłona odgałęźna    | 8234 |
| narożnik wewnętrzny | 8235 |
| narożnik zewnętrzny | 8236 |
| przepustowa         | 8237 |

Profil PVC

100x100

Listwa obła

LO 35

IP 40

Biała 0,5J<sup>1)</sup>  
Szara 2J

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| osłona końcowa                        | 8831  |
| osłona łącząca                        | 8832  |
| osłona kąтова                         | 8833  |
| osłona odgałęźna                      | 8834  |
| osłona odgałęźna przejście            | 8835  |
| narożnik wewnętrzny                   | 8836  |
| osłona kąтова okrągła                 | 8833R |
| osłona odgałęźna okrągła              | 8834R |
| osłona odgałęźna przejście<br>okrągła | 8835R |
| narożnik wewnętrzny<br>okrągła        | 8836R |
| przepustowa                           | 8837  |
|                                       | 8838  |
|                                       | 8839  |
| przepustowa podwyższona               | 8837Z |
|                                       | 8838Z |
|                                       | 8839Z |

Listwa obła

LO 50

IP 40

Biała 0,5J<sup>1)</sup>  
Szara 2J

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| osłona końcowa                        | 8841  |
| osłona łącząca                        | 8842  |
| osłona kąтова                         | 8843  |
| osłona odgałęźna                      | 8844  |
| osłona odgałęźna przejście            | 8845  |
| narożnik wewnętrzny                   | 8846  |
| osłona kąтова okrągła                 | 8843R |
| osłona odgałęźna okrągła              | 8844R |
| osłona odgałęźna przejście<br>okrągła | 8845R |
| narożnik wewnętrzny<br>okrągła        | 8846R |



**KOPOS KOLÍN a.s.**

**Havlíčková 432**

**CZ – 280 02 Kolín**

|                          |       |       |                                      |                                       |        |
|--------------------------|-------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|                          |       |       |                                      | przepustowa                           | 8847   |
|                          |       |       |                                      |                                       | 8848   |
|                          |       |       |                                      |                                       | 8849   |
|                          |       |       |                                      | przepustowa podwyższona               | 8847Z  |
|                          |       |       |                                      |                                       | 8848Z  |
|                          |       |       |                                      |                                       | 8849Z  |
| Listwa obła              | LO 70 | IP 40 | Biała 0,5J <sup>1)</sup><br>Szara 2J | osłona końcowa                        | 8881   |
|                          |       |       |                                      | osłona łącząca                        | 8882   |
|                          |       |       |                                      | osłona kątowna                        | 8883   |
|                          |       |       |                                      | osłona odgałęźna                      | 8884   |
|                          |       |       |                                      | narożnik wewnętrzny                   | 8885   |
|                          |       |       |                                      | narożnik zewnętrzny                   | 8886   |
|                          |       |       |                                      | osłona kątowna okrągła                | 8883R  |
|                          |       |       |                                      | osłona odgałęźna okrągła              | 8884R  |
|                          |       |       |                                      | osłona odgałęźna przejście<br>okrągła | 8885R  |
|                          |       |       |                                      | narożnik wewnętrzny<br>okrągła        | 8886R  |
|                          |       |       |                                      | przepustowa                           | 8887   |
|                          |       |       |                                      |                                       | 8888   |
|                          |       |       |                                      |                                       | 8889   |
|                          |       |       |                                      | przepustowa podwyższona               | 8887Z  |
|                          |       |       |                                      |                                       | 8888Z  |
|                          |       |       |                                      |                                       | 8889Z  |
| Listwa obła              | LO 75 | IP 40 | Biała 0,5J <sup>1)</sup><br>Szara 2J | osłona końcowa                        | 8871   |
|                          |       |       |                                      | osłona łącząca                        | 8872   |
|                          |       |       |                                      | osłona kątowna                        | 8873   |
|                          |       |       |                                      | osłona odgałęźna                      | 8874   |
|                          |       |       |                                      | narożnik wewnętrzny                   | 8875   |
|                          |       |       |                                      | narożnik zewnętrzny                   | 8876   |
|                          |       |       |                                      | osłona kątowna okrągła                | 8873R  |
|                          |       |       |                                      | osłona odgałęźna okrągła              | 8874R  |
|                          |       |       |                                      | osłona odgałęźna przejście<br>okrągła | 8875R  |
|                          |       |       |                                      | narożnik wewnętrzny<br>okrągła        | 8876R  |
|                          |       |       |                                      | przepustowa                           | 8877   |
|                          |       |       |                                      |                                       | 8878   |
|                          |       |       |                                      |                                       | 8879   |
|                          |       |       |                                      | przepustowa podwyższona               | 8877Z  |
|                          |       |       |                                      |                                       | 8878Z  |
|                          |       |       |                                      |                                       | 8879Z  |
| Listwa<br>przy podłogowa | LP 35 | IP 40 | 2J <sup>10)</sup>                    | osłona końcowa                        | 8861   |
|                          |       |       |                                      | osłona końcowaleft                    | 8861L  |
|                          |       |       |                                      | osłona końcowaright                   | 8861 P |
|                          |       |       |                                      | osłona łącząca                        | 8862   |
|                          |       |       |                                      | osłona kątowna                        | 8863   |
|                          |       |       |                                      | osłona odgałęźna                      | 8864   |
|                          |       |       |                                      | osłona odgałęźna przejście            | 8864/1 |



**KOPOS KOLÍN a.s.**  
**Havlíčková 432**  
**CZ – 280 02 Kolín**

|                      |              |       |                   |                                    |           |
|----------------------|--------------|-------|-------------------|------------------------------------|-----------|
|                      |              |       |                   | narożnik wewnętrzny                | 8865      |
|                      |              |       |                   | narożnik zewnętrzny                | 8866      |
|                      |              |       |                   | osłona kątowna okrągła             | 8863R     |
|                      |              |       |                   | osłona odgałęźna okrągła           | 8864R     |
|                      |              |       |                   | osłona odgałęźna przejście okrągła | 8864/1R   |
|                      |              |       |                   | narożnik wewnętrzny okrągła        | 8865R     |
|                      |              |       |                   | narożnik zewnętrzny okrągła        | 8866R     |
|                      |              |       |                   | przepustowa                        | 8867      |
|                      |              |       |                   |                                    | 8868      |
|                      |              |       |                   |                                    | 8869      |
|                      |              |       |                   | przepustowa podwyższona            | 8867Z     |
|                      |              |       |                   |                                    | 8868Z     |
|                      |              |       |                   |                                    | 8869Z     |
| Listwa przypodłogowa | LP 35/I      | IP 10 | 2J <sup>10)</sup> |                                    |           |
| Listwa przypodłogowa | LP 80x25     | IP 40 | 2J <sup>10)</sup> | osłona końcowa                     | 8821L     |
|                      | LPK 80x25    | IP 40 | 2J <sup>10)</sup> |                                    | 8821P     |
|                      | LPK 80X25/IB | IP 40 | 2J <sup>10)</sup> | osłona łącząca                     | 8822      |
|                      | LPK 80X25/ID | IP40  | 2J <sup>10)</sup> | osłona kątowna                     | 8823/13 L |
|                      |              |       |                   |                                    | 8823/13 P |
|                      |              |       |                   | osłona odgałęźna                   | 8824      |
|                      |              |       |                   | narożnik wewnętrzny                | 8825      |
|                      |              |       |                   | narożnik zewnętrzny                | 8826      |
|                      |              |       |                   | osłona kątowna okrągła             | 8823/13LR |
|                      |              |       |                   |                                    | 8823/13PR |
|                      |              |       |                   | osłona odgałęźna okrągła           | 8824R     |
|                      |              |       |                   | narożnik wewnętrzny okrągła        | 8825R     |
|                      |              |       |                   | narożnik zewnętrzny okrągła        | 8826R     |
|                      |              |       |                   | przepustowa                        | 8827      |
|                      |              |       |                   |                                    | 8828      |
|                      |              |       |                   |                                    | 8829      |
|                      |              |       |                   | przepustowa podwyższona            | 8827Z     |
|                      |              |       |                   |                                    | 8828Z     |
|                      |              |       |                   |                                    | 8829Z     |
|                      |              |       |                   | osłona odgałęźna przejście         | 8824/12   |
|                      |              |       |                   |                                    | 8824/40   |
|                      |              |       |                   |                                    | 8824/41   |
|                      |              |       |                   |                                    | 8824/43   |
|                      |              |       |                   |                                    | 8824/44   |
| Listwa narożna       | LR 30        | IP 40 | 2J <sup>10)</sup> | osłona końcowa                     | 8851      |
|                      |              |       |                   | osłona łącząca                     | 8852      |
|                      |              |       |                   | osłona kątowna                     | 8853      |
|                      |              |       |                   | osłona odgałęźna                   | 8854      |
|                      |              |       |                   | osłona odgałęźna przejście         | 8854/1    |
|                      |              |       |                   | narożnik wewnętrzny                | 8855      |
|                      |              |       |                   | narożnik wewnętrzny                | 8855/3    |



**KOPOS KOLÍN a.s.**  
Havlíčková 432  
CZ – 280 02 Kolín

|                      |      |       |                  |                                    |         |
|----------------------|------|-------|------------------|------------------------------------|---------|
|                      |      |       |                  | narožník zewnętrzný                | 8856    |
|                      |      |       |                  | osłona odgałęźna okrągła           | 8853R   |
|                      |      |       |                  | osłona odgałęźna okrągła           | 8854R   |
|                      |      |       |                  | osłona odgałęźna przejście okrągła | 8854/1R |
|                      |      |       |                  | narožník wewnętrzný okrągła        | 8855/3R |
|                      |      |       |                  |                                    | 8855R   |
|                      |      |       |                  | narožník zewnętrzný okrągła        | 8856R   |
|                      |      |       |                  | przepustowa                        | 8857    |
|                      |      |       |                  |                                    | 8858    |
|                      |      |       |                  |                                    | 8859    |
|                      |      |       |                  | przepustowa podwyższona            | 8857Z   |
|                      |      |       |                  |                                    | 8858Z   |
|                      |      |       |                  |                                    | 8859Z   |
| Listwa przeciagająca | L 20 | IP 40 | 2J <sup>11</sup> | osłona końcowa                     | L20 KO  |
|                      |      |       |                  | osłona łącząca                     | L20 SP  |
|                      |      |       |                  | osłona kątowna                     | L20 OH  |
|                      |      |       |                  | osłona odgałęźna                   | L20 OD  |
|                      |      |       |                  | narožník wewnętrzný                | L20 RO  |
| Listwa przeciagająca | L 27 | IP 10 | 2J <sup>11</sup> |                                    |         |
| Listwa przeciagająca | L 40 | IP 40 | 2J <sup>11</sup> | osłona końcowa                     | L40 KO  |
|                      |      |       |                  | osłona łącząca                     | L40 SP  |
|                      |      |       |                  | osłona kątowna                     | L40 OH  |
|                      |      |       |                  | osłona odgałęźna                   | L40 OD  |
|                      |      |       |                  | narožník wewnętrzný                | L40 RO  |
| Listwa przeciagająca | L 70 | IP 40 | 2J <sup>11</sup> | osłona końcowa                     | L70 KO  |
|                      |      |       |                  | osłona łącząca                     | L70 SP  |
|                      |      |       |                  | osłona kątowna                     | L70 OH  |
|                      |      |       |                  | osłona odgałęźna                   | L70 OD  |
|                      |      |       |                  | narožník wewnętrzný                | L70 RO  |

#### Akcesoria

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Kanał ekranujący | SK 40x20       |       |
| Kanał ekranujący | SK 40x33       |       |
| Zacisk           | PSK 1          |       |
| Linka łącząca    | PLSK           |       |
| Przegroda        | PEP 60         |       |
| Przegroda        | PEP 60/K 70/60 |       |
| Przegroda        | PKS 70/60      |       |
|                  | VLK 80/R       | IP 40 |
| Oslona           | VLK 80/2R      | IP 40 |
|                  | VLK 80/T       | IP 40 |

  
**KOPOS KOLÍN a.s.**   
Havlíčková 432, 280 02 Kolín  
iČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971  
tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

Uwaga ochrona IP: listwy i kanały przetestowane z odpowiednimi akcesoriami  
Nr 2A-EU-14/21-12