


26541 PROFILO C 2m

Profil aluminiowy

5905339265418



Kątowy (30° i 60°) profil dekoracyjno-oświetleniowy

DANE OGÓLNE:

Kolor: anodowany

Długość [mm]: 2000

Szerokość [mm]: 20

Wysokość [mm]: 16

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stop aluminium

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: komplet

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 3700

Gramatura [g]: 4071

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 205

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 40.71

Szerokość kartonu [cm]: 34

Wysokość kartonu [cm]: 14

Długość kartonu [cm]: 207

Objętość kartonu [m³]: 0.098532

AKCESORIA:


26572 SHADE C/D/E/I-FR

Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR(26572)



26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M

Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)



26541 PROFILO C 2m

Profil aluminiowy



26574 SHADE C/D/E/I-W

Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W(26574)



26575 SHADE C/D/E/I-W 2M

Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)



26576 SHADE CK C/D/E/I-FR

Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)



26577 SHADE CK C/D/E/I-FR2M

Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)



26578 SHADE CK C/D/E/I-W

Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)



26541 PROFILO C 2m

Profil aluminiowy

26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M



Kłozs biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)

26597 HANDLE C/D/E/I



Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE C/D/E/I (26597)

26563 CONNECT C/D/E/I



Łącznik do profilu aluminiowego, CONNECT C/D/E/I(26563)

26562 CONNECT-L C



Łącznik do profilu aluminiowego, CONNECT-L C(26562)

19182 STOPPER C



Zaślepka do profilu aluminiowego, STOPPER C (19182)