

Moduł komunikacyjny LOGO! CMR2040

LOGO! CMR2040 communication Module for connection LOGO! 8 to LTE network 1 RJ45 port for Ind. Ethernet connection to LOGO! 8 2xDI 2xDO Write/read access to LOGO! tags sending/ receiving of text messages E-mail sending position detection GPS Time synchronization/ forwarding with real time clock configuration/diagnostics via web interface Remote Access via OpenVPN/HTTP, DYNDNS, Observe national approval! Manual available as a download



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4047622188729
Alt. ID produktu	6GK7142-7EX00-0AX0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6GK71427EX000AX0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85176200

Opis ETIM

Klasa	Moduł komunikacyjny PLC (EC001423)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet	1
Liczba złączy PROFINET	0
Liczba złączy sprzętowych RS-232	0
Liczba złączy sprzętowych RS-422	0
Liczba złączy sprzętowych RS-485	0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY	0
Liczba złączy sprzętowych USB	0
Liczba złączy sprzętowych równoległych	0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych	2
Liczba złączy sprzętowych innych	0
Z interfejsem optycznym	Nie
Obsługa protokołu TCP/IP	Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS	Nie
Obsługa protokołu CAN	Nie

Obsługa protokołu INTERBUS	Nie
Obsługa protokołu ASI	Nie
Obsługa protokołu KNX	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Nie
Obsługa protokołu Data-Highway	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet	Nie
Obsługa protokołu SUCONET	Nie
Obsługa protokołu LON	Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO	Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Nie
Obsługa protokołu SERCOS	Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe	Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Nie
Obsługa innych protokołów	Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS	Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM	Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS	Tak
Redundancja	Nie
Rodzaj transmisji danych	Inne
Prędkość transmisji	100000,0 kb/s
Z separacją galwaniczną	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	71,5 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	58,2 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4047622188729
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1163843
--------	---------