


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do aparatów modułowych 150mm

LVS03203

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gama produktów                            | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa<br>PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne<br>PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 obudowa<br>PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 obudowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Wycięcie<br>Modułowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dopasowanie do urządzeń                   | TeSys: Stacjonarny GV2L<br>TeSys: Stacjonarny GV2LE<br>TeSys: Stacjonarny GV2ME<br>TeSys: Stacjonarny GV2P<br>TeSys: Stacjonarny GV2RTn<br>Vigilohm: IM20<br>Vigilohm: IM20H<br>Vigilohm: Stacjonarny IM9<br>Vigilohm: IM9<br>Vigilohm: Stacjonarny IM9-OL<br>Vigilohm: IM9-OL<br>Acti 9: urządzenie pomiarowe<br>Multi 9: urządzenie pomiarowe<br>Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A<br>Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A<br>Vigirex: RH10<br>Vigirex: RH197M<br>Vigirex: RH21<br>Vigirex: RH99 |
| Opis biegunów                             | 9 3P: szyna modułowa podpora: GV2L<br>9 3P: szyna modułowa podpora: GV2LE<br>9 3P: szyna modułowa podpora: GV2ME<br>9 3P: szyna modułowa podpora: GV2P<br>9 3P: szyna modułowa podpora: GV2RTn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm<br>Obudowa Pack - width 555 mm<br>Obudowa Pack - width 600 mm |
| Szerokość w modułach 9 mm        | 48                                                                                                                                                                                                            |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie     | 24                                                                                                                                                                                                            |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 3                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certyfikaty produktu    | ASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiał                | Stal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykończenie powierzchni | Matowy<br>Z teksturą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pokrycie ochronne       | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kolor                   | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wysokość                | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szerokość               | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Masa produktu           | 0,54 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ilość sztuk w zestawie  | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Functional unit         | 600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Vigilohm 4 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Vigilohm 4 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Vigilohm Stacjonarny 6 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Vigilohm Stacjonarny 6 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Vigilohm 6 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Acti 9 urządzenie pomiarowe 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Multi 9 urządzenie pomiarowe 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Vigirex 8 bezpośredni 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Vigirex 8 bezpośredni 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Vigirex 8 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Vigirex 6 3<br>555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2L Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2P Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 9 bezpośredni 3<br>555 mm Pack 160 obudowa Pack Vigilohm 4 3<br>555 mm Pack 160 obudowa Pack Vigilohm Stacjonarny 6 3<br>600 mm Pack obudowa Pack Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 6<br>600 mm Pack obudowa Pack Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 48 bezpośredni 6<br>555 mm Pack 160 obudowa Pack Vigirex 8 bezpośredni 3 |

### Jednostka opakowania

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 539,0 g |
| Wysokość dla opakowania 1    | 3,0 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 16,0 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 51,0 cm |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 5,575 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 16,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 17,8 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 52,5 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P12       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 180       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 114,22 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 45,0 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80,0 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120,0 cm  |


Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.