


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do aparatów modułowych 150mm przedział 400mm

LVS03213

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gama produktów                            | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT PrismaSeT G kanał<br>PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne                                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Modułowy<br>Wycięcie                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dopasowanie do urządzeń                   | TeSys: Stacjonarny GV2L<br>TeSys: Stacjonarny GV2LE<br>TeSys: Stacjonarny GV2ME<br>TeSys: Stacjonarny GV2P<br>TeSys: Stacjonarny GV2RTn<br>Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A<br>Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A<br>TeSys: Stacjonarny GV3 |
| Opis biegunów                             | 4 3P: szyna modułowa podpora: GV2L<br>4 3P: szyna modułowa podpora: GV2LE<br>4 3P: szyna modułowa podpora: GV2ME<br>4 3P: szyna modułowa podpora: GV2P<br>4 3P: szyna modułowa podpora: GV2RTn<br>3 3P: szyna modułowa podpora: GV3                                      |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm<br>Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm<br>Kanał obudowy - width 400 mm głębokość 400 mm |
| Pozycja łącza                    | Łącze bezpośrednie                                                                                                                                   |
| Szerokość w modułach 9 mm        | 20                                                                                                                                                   |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie     | 10                                                                                                                                                   |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 3                                                                                                                                                    |
| Normy                            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                                           |
| Certyfikaty produktu             | ASTA                                                                                                                                                 |
| Materiał                         | Stal                                                                                                                                                 |
| Wykończenie powierzchni          | Z teksturą<br>Matowy                                                                                                                                 |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                                     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                  | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość               | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość              | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa produktu          | 0,32 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Functional unit        | 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV2L Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany TeSys GV2L Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV2P Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany TeSys GV2P Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV3 Stacjonarny 3P 3 bezpośredni 5<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany TeSys GV3 Stacjonarny 3P 3 bezpośredni 5<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 20 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 20 bezpośredni 3<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 20 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 20 bezpośredni 3<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 20 bezpośredni 3<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 20 bezpośredni 3 |

Jednostka opakowania

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 316,0 g  |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 3,0 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 16,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 26,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 3,294 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 17,0 cm  |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 17,5 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 28,0 cm  |
| Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3    | P12      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 320      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 117,0 kg |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3  | 47,0 cm  |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 80,0 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3   | 120,0 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |


### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

# Arkusz danych produktu LVS03213

Ilustracja techniczna

## Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.