


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, panel tylny IP30 800mm

LVS08738

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | PrismaSeT                                                                  |
| Gama produktów              | PrismaSeT P                                                                |
| Typ produktu lub komponentu | Panel tylny                                                                |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT PrismaSeT P obudowa                                              |
| Zastosowanie urządzenia     | Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim                        |
| Typ obudowy                 | Metal enclosure                                                            |
| Installation description    | Szafa rozdzielcza - width 800 mm<br>Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm |
| Skład zestawu               | side panel                                                                 |
| Normy                       | IEC 61439-1 for enclosure<br>IEC 61439-2 for enclosure                     |
| Certyfikacja produktu       | ASTA                                                                       |

### Parametry uzupełniające

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                   | Akrusz tali hartowanej                                                           |
| Pokrycie ochronne          | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni    | Matowy<br>Z teksturą                                                             |
| Kolor                      | Biały (RAL 9003)                                                                 |
| Specjalne warianty kolorów | Tak                                                                              |
| Szerokość                  | 800 mm                                                                           |
| Wysokość                   | 2000 mm                                                                          |
| Masa produktu              | 14,5 kg                                                                          |
| Ilość sztuk w zestawie     | 1 sztuka                                                                         |

### Środowisko pracy

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Stopień ochrony IP | IP30 for enclosure |
| Stopień ochrony IK | IK08               |

### Jednostka opakowania

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Length             | 105,5 cm |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 2 Width              | 80,0 cm  |
| Package 2 Height             | 72,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 237,0 kg |
| Package 1 Width              | 82,5 cm  |
| Package 1 Height             | 4,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 15,0 kg  |
| Number of Units in Package 2 | 15       |
| Unit Type of Package 2       | P12      |
| Package 2 Length             | 120,0 cm |


### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.