


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, wspornik pionowych szyn bocznych Linergy LGYE

LVS04651

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linerigy
Gama produktów	Linerigy
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Nazwa produktu	Linerigy LGY
Zgodność gamy	Linerigy Linerigy LGY szyna zbiorcza PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wyposażony w sprzęt mocujący klasy 8,8

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	poprzeczny szynoprzewód Linerigy
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 150 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Masa produktu	1,248 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,493 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	18 cm
Długość dla opakowania 1	36,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,25 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	192
Waga dla opakowania zbiorczego 3	313 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	101 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.