


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, prowadnica pionowa L=2000mm

LVS04267

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Kanały kablowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie elektroinstalacyjne
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Koryto kablowe
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza Obudowa montowana na ścianie Obudowa stojąca na podłodze
Miejsce montażu	Pionowy
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 18 szt.
Długość	2000 mm
Wysokość	80 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	60 mm
Masa produktu	1,3 kg
Materiał	Plastik
Kolor	Biały (RAL 9001)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,3 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	1,313 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR

Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	26,0 cm
Szerokość opakowania 2	25,5 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	25,0 kg
Jednostka miary opakowania 3	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 3	180
Wysokość opakowania 3	91,0 cm
Szerokość opakowania 3	120,0 cm
Długość opakowania 3	200,0 cm
Waga opakowania 3	270,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS04267

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki