


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, element boczny cokołu transportowego 600mm

LVS08716

### Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Handling base end-piece
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Podnoszenie
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) rama
Osprzęt dostarczany w dostawie	Sprzęt mocujący

### Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.
Materiał	Stal
Wysokość	50 mm
Szerokość	595 mm
Głębokość	590 mm
Masa produktu	6,78 kg
Kolor	Naturalny

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	Db
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	65,0 cm
Długość opakowania 1	65,0 cm
Waga opakowania 1	7,145 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	82,0 cm

Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	140,161 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

# Arkusz danych produktu LVS08716

Ilustracja techniczna

## Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

## Zalecane zamienniki