


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, słupek montażowy do obudów IP55

LVS08391

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Wspornik pionowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) rozszerzenie obudowy
Zgodność produktu	Obudowa IP55
Stopień ochrony IP	IP55
Osprzęt dostarczany w dostawie	2 regulowane wsporniki montażowe 1 złącze

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa montowana na ścianie Koryto kablowe mocowane do ściany
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 3 szt.
Długość	1950 mm
Wysokość	1950 mm
Szerokość	50 mm
Masa produktu	4,68 kg
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Naturalny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	196,0 cm
Waga opakowania 1	4,711 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	120

Wysokość opakowania 2	82,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	587,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS08391

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki