

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Ultra - mini kanał elektroinstalacyjny - 40 x 17 mm - PCW - biały - 2 m



ETK40017

Parametry podstawowe

gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Mini kanał elektroinstalacyjny
zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 30 szt.
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
podział na przedziały	2 przedziały
wymiary kanału elektroinstalacyjnego	40 x 17 mm
sposób mocowania	Nacięty otwór mocujący 230 mm Kabel zasilający: Mocowany na wkręty
materiał	Polichlorek winylu (PCW)
długość	2000 mm
Wysokość	40 mm
Szerokość	17 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
stopień ochrony IK	IK07
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	4,0 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	588,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	11,0 cm
Szerokość opakowania 2	22,5 cm
Długość opakowania 2	200,0 cm
Waga opakowania 2	17,644 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better

Materialy i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	0
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No