

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Lampa warsztatowa, Thorsman, LED kompaktowa 20W, 2000lm, 4000K, IP65

IMT47225

! Sprawdź dostępność

! Prośba o kontakt z COK 4 mar 2025

! Produkt serwisowany do: 4 paź 2025

Parametry podstawowe

gama produktów	Thorsman
Gama produktów	Thorsman Worklights
Nazwa produktu	Worklight
Typ produktu lub komponentu	Lampka
zastosowanie urządzenia	Wyposażenie mobilne Magazyny i hale garażowe Szpital Obiekty budownictwa mieszkaniowego Sports hall

Parametry uzupełniające

rodzaj instalacji	Napowietrzny
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Moc robocza w W	20 W
Standard wtyczki	Contour
strumień świetlny	2000 lm
żywołność źródła światła	50000 godz.
współczynnik oddawania barw	R _a =80
temperatura barwowa	4000 K
kąt wiązki	110 °
power factor	0,7
Wysokość	229,5 mm
Szerokość	204,5 mm
Głębokość	40,0 mm
Masa produktu	850 g

Środowisko pracy

charakterystyka środowiskowa	Wodoodporny Odporny na kurz Odporność na promieniowanie UV Odporny na uderzenie
Stopień ochrony IP	IP65

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IK	IK05
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...45 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	21,500 cm
Długość opakowania 1	24,000 cm
Waga opakowania 1	1,025 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	7,979 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność

Numer SCIP

70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

No

WEEE

 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.