

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Tuleja do przekładnika CT średnica:
8,5MM



METSECT5CYL2

Parametry podstawowe

gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	CT
skrótowa nazwa urządzenia	cylinder
Typ produktu lub komponentu	Cylinder
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
średnica	Zewnętrzny: 26,8 mm

Parametry uzupełniające

Szerokość	45 mm
gwint ISO	M10
zewnętrzna średnica kabla	27 mm
materiał	Aluminium

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE EAC
----------------------	-----------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,1 cm
Szerokość opakowania 1	10 cm
Długość opakowania 1	8 cm
Waga opakowania 1	115 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	10,3 cm
Szerokość opakowania 2	11 cm
Długość opakowania 2	11,5 cm
Waga opakowania 2	1,216 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	7,34 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No

WEEE

 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.