

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Wentylator obiegowy 65 m3/h 115VAC

NSYCVF65M115PF

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Type of filter	Standard
Flow rate	Wolny przepły bez filtra lub kratki: 170 m3/h Wolny przepły ze standardowym filtrem: 65 m3/h at 50 Hz
napięcie wejściowe	115 V 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

wysokość	Zewnętrzny: 124 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 124 mm
głębokość	Zewnętrzny : 55 mm
wymiary wycięcia (otworu)	Ø 108 mm
materiał	Kratka wylotowa: ABS (akrylonitryl-butadien-styren) Filtr: pianka poliuretanowa
kolor	Kratka wylotowa: Czarny Filtr: Czarny
stopień ochrony IP	IP20
elementy składowe urządzenia	1 silnik osiowy 2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej 1 filtr: przód silnika osiowego 1 kratka wylotowa: przód

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,200 cm
Szerokość opakowania 1	16,500 cm
Długość opakowania 1	14,800 cm
Waga opakowania 1	763,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	20,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 2	30,000 cm
Waga opakowania 2	7,856 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	255,680 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z wyjątkami

Numer SCIP

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

No