

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Elektroniczny termostat CC 9/30V

NSYCCOTH30VID

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	Elektroniczny regulator temperatury
zakres nastaw temperatury	-40...80 °C
typ wyświetlacza	Ekran OLED
wyświetlane informacje	Temperatura w °F Temperatura w °C

Parametry uzupełniające

napięcie wejściowe	9...30 V AC/DC
rodzaj czujnika	Opcjonalny zewnętrzny czujnik NTC
maksymalna zdolność łączeniowa	4 A 30 V AC/DC
Przyłącza elektryczne	10 zacisków, zakres obsługiwanych średnic: 2.5 mm²
Sposób montażu	Przez wkręty Zatrzaśnięty
wysokość	Zewnętrzny: 85 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 56 mm
głębokość	Zewnętrzny : 44 mm
Miejsce montażu	Na płycie montażowej Rozpórki 35 mm szyna DIN Podpora Spacial
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
histereza	2 K wartość programowalna
ilość wyjść	2 funkcja wentylacji/grzania
materiał	PC
Kolor	Jasnoszary
ognioodporność	Samogasnący zgodnie z UL94 (materiał V0)
Certyfikaty produktu	UR

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	8,500 cm
Waga opakowania 1	138,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.