


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten, mechanizm ściemniacza obrotowego RL, 230V AC 60-1000VA

MTN5135-0000

! Produkt dostępny do: 31 gru 2025

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

Parametry uzupełniające

zastosowanie urządzenia	Light control
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
funkcja łącznika	Z funkcją zał/wył
sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Typ obciążenia	Indukcyjne: 60...1000 VA Silnik: 60...600 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
głębokość zagnieżdżenia	29 mm
Normy	EN 60669-1 EN 60669-2-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,800 cm
Szerokość opakowania 1	8,300 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	126,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	72
Wysokość opakowania 2	31,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 2	33,600 cm
Długość opakowania 2	40,600 cm
Waga opakowania 2	9556,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	3
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Numer SCIP	06f30258-e2d4-48eb-89ec-2a510108fb2f
Bez krzemu	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.