



Opis produktu

FEH2001

Alarm Unit White - Jussi



Ogólne informacje

Typ produktu	FEH2001
Kod zamówieniowy	2TKA002112G1
Numer EAN	6410070607179
Opis katalogowy	Alarm Unit White - Jussi
Opis	The loop controls itself against short circuits and breaks. Possibility to connect both closing and opening contacts. Input Memory / no memory. Potential free output. External cancelling with closing / opening contact. Operating voltage: 15 - 28 V ac / 18 - 35 V dc. Current Consumption: 110 mA ac / 60 mA. Sound intensity / frequency: 78 dB / 2,3 kHz (Intensity measured at 30 cm distance).

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	9AKK107992A5225
Diagram okablowania	9AKK108469A5050

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK10103A3030
Liczba baterii	0

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U _r)	24...24 V
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC

Konstrukcja

Design Range	Jussi
Kolor RAL	RAL 9010 - Pure White
Kolor	White

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	45 mm
Masa netto	0.0606 kg
Schemat wymiarów	9AKK108469A7459

Zamawianie

E-Numer (Finlandia)	7060717
E-Numer (Norwegia)	6315521
E-Numer (Szwecja)	5506058

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK106713A4634
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	9AKK106713A4633
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240314
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	4bcb1b38-5a6e-4409-955c-b0eefe2716bc Finlandia (FI)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK10103A2355
-------------------------	----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9

EC002247 - Handicapped person element for domestic switching devices

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Door Entry / Signalisation

