



Opis produktu

WB1SL0820A00

Puszka Natynkowy General



Ogólne informacje

Typ produktu	WB1SL0820A00
Kod zamówieniowy	1SL0854A00
Numer EAN	8000126233636
Opis katalogowy	Puszka Natynkowy General
Opis	Puszki instalacyjne IP44, IP55 oraz IP65 nadają się do aplikacji wewnętrznych, występują warianty z obudową gładką oraz z dławikami. Możliwy jest montaż natynkowy przy użyciu uchwytów: M128580000 jest możliwy dla puszek: 160x135, 220x170 oraz 310x240. Wyposażone są w pokrywę pełną lub transparentną, także śruby z tworzywa lub stalowe.

Dane techniczne

Zastosowanie	General
Do użytku z	IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material
Rodzaj montażu pokrywy	Screw
Typ produktu ABB	IP44-55-65
Rodzaj śruby	Tworzywo sztuczne

Elektryczność

Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1500 V
--	--------

Konstrukcja

Kształt	Prostokątny
Wykończenie pokrywy	Nieoczyszczony
Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał	Plastic
Design pokrywy	Blind Cover
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Szary

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108468A2381
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Deklaracja REACH	9AKK108469A7731
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	Izolowany
Informacje środowiskowe	1SLC001001D0905

Wymiary

Szerokość netto	160 mm
Wysokość netto	137 mm
Głębokość / długość netto	77 mm
Masa netto	0.325 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 24 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	7.81 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A2381
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Natynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329
---	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
eClass	V11.0 : 27144401
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Puszki łączeniowe → Junction Boxes → Surface Mounted

