




Opis produktu

ZLS913

Terminal



Ogólne informacje	
Typ produktu	ZLS913
Kod zamówieniowy	2CCA183470R0001
Numer EAN	7612271421304
Opis katalogowy	Terminal
Opis	N terminal for additional socket SMISSLINE TP, for external busbars 16 mm2 up to 35 mm2 wire with ferrule, max. 1 wire

Dane techniczne	
Rodzaj pomiaru	Flat

Elektryczność	
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 1000 V DC
Prąd znamionowy (I _n)	100 A

Konstrukcja

Wykończenie pokrywy	Tinned
---------------------	--------

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK107991A9646
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20170426
Deklaracja REACH	9AKK108467A9561
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20230417
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561
-------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość netto	35 mm
Wysokość netto	46 mm
Głębokość / długość netto	47 mm
Masa netto	30 g
Schemat wymiarów	9AKK107492A6192

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	36 g
E-Numer (Norwegia)	1623724
E-Numer (Szwecja)	2100083
Numer E (Szwajcaria)	809997275

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK107991A9646
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A2315
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
Klasyfikacje i standardy zewnętrzne	
ETIM 9	EC001522 - Busbar
UNSPSC	39121432
eClass	V11.0 : 27370303
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4604 >> Busbar terminal
Kod klasyfikacji	W
Normy	IEC/EN 61439-6

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Plug-in Distribution Systems → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji → Incoming Blocks and Terminals, Loose Accessories

