



zacisk przyłączeniowy 35 mm², 480/277 V do szyny zbiorczej kołkowej UL 489 z możliwością cięcia

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy
wykonanie produktu	35mm ² , 480/277 V do szyn zbiorczych kołkowych UL 489 z możliwością cięcia
Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	1 000 V
Połączenia	
moment dokręcenia	
• minimalny	4 N·m
• maksymalny	5,5 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu wielożyłowy	6-35 mm ²
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	31,1 mm
szerokość	16,2 mm
głębokość	25,7 mm
długość	84,7 mm
masa netto	35,5 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other	Environment
Miscellaneous	Confirmation
	Environmental Con- firmations
	Environmental Con- firmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3770-3HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3770-3HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3770-3HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

25.06.2022 

