

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Standardowy przepust kablowy 345x 130mm do S3D o szerokości 400mm, głębokości 200...250mm

NSYTLTD

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Typ produktu lub komponentu	Płyta przepustowa dla kabli
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Application	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRNG
Miejsce montażu	Spód obudowy
typ dławika kablowego	STANDARD
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 płyta 1 oddzielna uszczelka
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Płyta: stal Osłona: pianka polietylenowa (PE)

Parametry uzupełniające

kolor	Płyta: szary (RAL 7035)
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Liczba otworów	33 markings 25 mm
wysokość	345 mm 10 mm
Szerokość	345 mm Rzeczywisty: 350 mm
głębokość	130 mm
Masa produktu	0,78 kg
grubość	1,5...2,0 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,500 cm
Szerokość opakowania 1	15,000 cm
Długość opakowania 1	35,000 cm
Waga opakowania 1	612,000 g

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	41,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,000 cm
Długość opakowania 2	32,000 cm
Waga opakowania 2	11,000 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	69,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	100,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No