

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Zestaw obudowy do montażu ściennego, dla przemiennika częstotliwości, rozmiar 5

VW3A9706



### Parametry podstawowe

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                | Altivar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria zabezpieczeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Zestaw ochronny IP21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zgodność produktu                             | Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 37 kW 500...690 V<br>Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 45 kW 500...690 V<br>Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 55 kW 500...690 V<br>Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 75 kW 500...690 V<br>Przemiennik częstotliwości ATV630 silnik w 90 kW 500...690 V<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 37 kW 500...690 V<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 45 kW 500...690 V<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 55 kW 500...690 V<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 75 kW 500...690 V<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 silnik w 90 kW 500...690 V |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Przemiennik częstotliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zgodność gamy                                 | Altivar Process ATV900<br>Altivar Process ATV600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Parametry uzupełniające

|               |                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| skład zestawu | Akcesoria mocujące<br>Karta instrukcji<br>Wszystkie części mechan. łącznie z naciętą płytą do mocowania dławnicy kablowej |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 40,500 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 31,500 cm |
| Długość opakowania 1           | 37,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 5,831 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 2         |
| Wysokość opakowania 2          | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 25,662 kg |

### Warunki gwarancji

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Gwarancja

18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

|                                                                                                                 |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Materiały i opakowania</b> |                                                                               |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                         | Nie                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                                    | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                                                                               | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                                                                            | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

Use Again

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  <b>Przepakowanie i regeneracja</b> |    |
| Odbiór                                                                                                               | No |