


LOGI 02-1120

Łącznik dwugrupowy świecznikowy z LED



LOGI 02-1120-102 bi



LOGI 02-1120-102 bi	25079	biały
LOGI 02-1120-103 kr	25139	kremowy
LOGI 02-1120-143 sr	25198	srebrny
LOGI 02-1120-141 gr	25257	grafitowy
LOGI 02-1120-142 cm	33623	czarny mat

Łącznik dwugrupowy świecznikowy z LED służy do kontroli obwodów dwóch lamp bądź dwóch grup lamp z jednego miejsca. Łącznik posiada podświetlenie LED.

Dokument utworzono: 01.02.2025, 09:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGI 02-1120

Łącznik dwugrupowy świecznikowy z LED

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08
- Tworzywo: ABS



LOGI 02-1120-102 bi



LOGI 02-1120-103 kr



LOGI 02-1120-143 sr




LOGI 02-1120-141 gr




LOGI 02-1120-142 cm

LOGI 02-1120


Łącznik dwugrupowy świecznikowy z LED




LOGI 02-1120-102 bi




LOGI 02-1120-103 kr



LOGI 02-1120-143 sr



LOGI 02-1120-141 gr



LOGI 02-1120-142 cm