

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Optiline 45 - mocowanie do podłogi - szary

ISM20821

Parametry podstawowe

system elektroinstalacyjny	Słup Słupek
Typ produktu lub komponentu	Mocowanie do podłogi

Parametry uzupełniające

typ słupa	Dwustronny
typ słupka	Dwustronny
odcienie kolory	Szary (RAL 9007)
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
wykończenie powierzchni słupa/ słupka	Malowany proszkowo Anodowany
sposób mocowania słupa	Mocowany wciskowo
sposób mocowania	Wkrętami
materiał	Aluminium malowane proszkowo
długość	156 mm
wysokość	38 mm
Szerokość	125 mm
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Normy	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,8 cm
Szerokość opakowania 1	12,1 cm
Długość opakowania 1	15,6 cm
Waga opakowania 1	261,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,317 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość

Dobre samopoczucie

✓ Bez Toksycznych Metali Ciężkich

✓ Bez Rtęci

✓ Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	---

Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
------------------	---

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
---	--

Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
--------------------	--