

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Ultra - mini kanał elektroinstalacyjny - 32 x 17 mm - PCW - Biały - 2 m



ETK32917

Parametry podstawowe

gama produktów	Ultra
Typ produktu lub komponentu	Mini kanał elektroinstalacyjny
zastosowanie urządzenia	Rozprowadzenie kabli
odcień koloru	Biały (RAL 9010)
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 30 szt.
Segment rynku	Małe obiekty handlowe
odcień koloru	Biały

Parametry uzupełniające

materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
podział na przedziały	1 przedział
wymiary kanału elektroinstalacyjnego	32 x 17 mm
sposób mocowania	Nacięty otwór mocujący 230 mm Kabel zasilający: Mocowany na wkręty Kabel niskiego napięcia: taśma samoprzylepna
materiał	Polichlorek winylu (PCW)
długość	2000 mm
Wysokość	32 mm
Szerokość	17 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
stopień ochrony IK	IK07
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Normy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	2,5 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	504,366 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	11,0 cm
Szerokość opakowania 2	18,5 cm
Długość opakowania 2	211,0 cm
Waga opakowania 2	15,131 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	0
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No