



Opis produktu

AST25/15S

Feeder Terminal



Ogólne informacje

Typ produktu	AST25/15S
Kod zamówieniowy	2CDL200011R2515
Numer EAN	4016779656542
Opis katalogowy	Feeder Terminal
Opis	AST25/15S Connecting terminal

Dane techniczne

Do użytku z	S200 F200 DDA200
Do użytku z grupą produktową	Miniature Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection
Znamionowy prąd pracy (I _e)	80 A

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108468A1266
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20230517
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	22e7e65e-39b3-4894-974b-c1c43a270159 Niemcy (DE)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Wymiary

Masa netto	0.011 kg
------------	----------

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	carton 50 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.6 kg
E-Numer (Szwecja)	2100173

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A1266
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000001 - Busbar terminal
ETIM 10	EC000001 - Busbar terminal
UNSPSC	39121432
eClass	V11.0 : 27141146
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4604 >> Busbar terminal

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Terminals and Installation Material

