



Opis produktu

1SLM006500A1900

Drzwi , 4 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Opaque, Dimensions: 32.000 mm x 152 mm x 153.000 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	1SLM006500A1900
Kod zamówieniowy	1SL1900A00
Numer EAN	8000126093421
Opis katalogowy	Drzwi , 4 modules, 1 row(s), IP65, Door: Single, Opaque, Dimensions: 32.000 mm x 152 mm x 153.000 mm
Opis	1SLM006500A1900 drzwi, pełne, szare do obudów MISTRAL65(H) 4M

Dane techniczne

Do użytku z grupą produktową	MISTRAL65 MISTRAL65H
Liczba rzędów	1
Rodzaje akcesoriów	Drzwi
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Opaque
Liczba modułów do zabudowy	4

Konstrukcja

Materiał	Plastic
Kolor	Szary

Zgodność materiału

Deklaracja REACH	9AKK108469A7731
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	152 mm
Wysokość netto	32.000 mm
Głębokość / długość netto	153.000 mm
Masa netto	0.083 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.4 kg
E-Numer (Finlandia)	3405642
ID produktu zastąpionego	1SLM006500A1900

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
-------------------------	-----------------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
--------------------------------------	--------------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne	
ETIM 9	EC000775 - Cover for distribution board
eClass	V11.0 : 27142413

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL65

