



Opis produktu

MBR303

Busbar system 60 mm horizontal 450 mm x 750 mm x 260 mm , 00



Ogólne informacje

Typ produktu	MBR303
Kod zamówieniowy	2CPX041832R9999
Numer EAN	4011617418320
Opis katalogowy	Busbar system 60 mm horizontal 450 mm x 750 mm x 260 mm , 00
Opis	Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for Busbar system 60 mm horizontal, Grid unit 3 GU = 450 mm, panel width 3 = 750 mm, 108 Space units, , usable width of 665 mm, unequipped for the installation of D0- and NH-fuse switch disconnecter or fuse holder element D02, E27, E33, for busbar system 3 -pole, Busbar alignment: horizontal, with busbar holders ZX146, Busbar center distance: 60 mm, for maximum 3 Cu busbars, (busbars must be ordered separately), rated current maximum 630 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: Closed, usable as of the cabinet depth of 275 mm

Dane techniczne

Liczba biegunów	3P
Ilość uchwytów do bezpieczników nożowych	0
Ilość szyn DIN	0

Wyposażenie modułu	Excludes Devices
Rama montażowa	WR
Urządzenie	D02, E27, E33
Typ obudowy	System zabudowy wewnętrznej
Minimalna wysokość obudowy	00
Typ bezpiecznika	Other
Dostępne akcesoria	Tak
Liczba modułów do zabudowy	108
Pola pomiarowe	0
Funkcja modułu	Busbar system 60 mm horizontal
Rozmiar bezpiecznika	Other

Elektryczność

Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	400 V
Prąd znamionowy (I _N)	630 A

Konstrukcja

Kolor	Jasnoszary
Liczba modułów	108

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CPC100019X0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20240903
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240902
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Wymiary

Szerokość netto	750 mm
Wysokość netto	450 mm
Głębokość / długość netto	260 mm
Masa netto	4.22 kg
Szerokość pola	3
Głębokość zabudowy (t ₂)	275 mm

Inżynieria

Dane EPLAN	9AAF623204_EPLAN
------------	------------------

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.22 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CPC100019X0201
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CPC112318M5601 2CPC104708M5601
Typ montażu	Rail system
Orientacja montażu	Horizontal

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych,	2CPC000001C0101
informacja techniczna	2CPC000002C0101

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
ETIM 10	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
eClass	V11.0 : 27400619
Kod klasyfikacji	U
Normy	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX061045R9999	Urządzenie zabezpieczające, 27 mm x 26 mm x 200 mm	ZE60	1	sztuka
2CPX061046R9999	Urządzenie zabezpieczające, 40 mm x 42 mm x 200 mm	ZE61	1	sztuka
2CPX061047R9999	Urządzenie zabezpieczające, 55 mm x 56 mm x 200 mm	ZE62	1	sztuka
2CPX062374R9999	Urządzenie zabezpieczające, 202 mm	ZA4P10	1	sztuka
2CPX041944R9999	12 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1082	1	sztuka
2CPX041945R9999	12 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1083	1	sztuka
2CPX041946R9999	12 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1084	1	sztuka
2CPX041950R9999	12 mm x 850 mm x 10 mm	ZX1088	1	sztuka
2CPX041951R9999	12 mm x 1100 mm x 10 mm	ZX1089	1	sztuka
2CPX041952R9999	12 mm x 1350 mm x 10 mm	ZX1090	1	sztuka
2CPX041956R9999	20 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1094	1	sztuka
2CPX041957R9999	20 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1095	1	sztuka

2CPX041958R9999	20 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1096	1	sztuka
2CPX041962R9999	30 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1100	1	sztuka
2CPX041963R9999	30 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1101	1	sztuka
2CPX041964R9999	30 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1102	1	sztuka
2CPX041968R9999	30 mm x 850 mm x 10 mm	ZX1106	1	sztuka
2CPX041969R9999	30 mm x 1100 mm x 10 mm	ZX1107	1	sztuka
2CPX041970R9999	30 mm x 1350 mm x 10 mm	ZX1108	1	sztuka
2CPX042021R9999	25 mm x 44 mm x 44 mm	ZX1181	1	sztuka
2CPX042022R9999	5 mm x 94 mm x 100 mm	ZX1182	1	sztuka
2CPX042023R9999	5 mm x 94 mm x 100 mm	ZX1183	1	sztuka
2CPX042024R9999	16 mm x 94 mm x 88 mm	ZX1184	1	sztuka
2CPX042535R9999	12 mm x 695 mm x 5 mm	ZX2042	1	sztuka
2CPX042536R9999	12 mm x 945 mm x 5 mm	ZX2043	1	sztuka
2CPX042537R9999	12 mm x 1195 mm x 5 mm	ZX2044	1	sztuka
2CPX042804R9999	12 mm x 1445 mm x 5 mm	ZX2045	1	sztuka
2CPX042545R9999	12 mm x 695 mm x 10 mm	ZX2054	1	sztuka
2CPX042546R9999	12 mm x 945 mm x 10 mm	ZX2055	1	sztuka
2CPX042547R9999	12 mm x 1195 mm x 10 mm	ZX2056	1	sztuka
2CPX042805R9999	12 mm x 1445 mm x 10 mm	ZX2057	1	sztuka
2CPX042550R9999	20 mm x 695 mm x 5 mm	ZX2060	1	sztuka
2CPX042551R9999	20 mm x 945 mm x 5 mm	ZX2061	1	sztuka
2CPX042552R9999	20 mm x 1195 mm x 5 mm	ZX2062	1	sztuka
2CPX042806R9999	20 mm x 1445 mm x 5 mm	ZX2063	1	sztuka
2CPX042560R9999	30 mm x 695 mm x 5 mm	ZX2072	1	sztuka
2CPX042561R9999	30 mm x 945 mm x 5 mm	ZX2073	1	sztuka
2CPX042562R9999	30 mm x 1195 mm x 5 mm	ZX2074	1	sztuka
2CPX042807R9999	30 mm x 1445 mm x 5 mm	ZX2075	1	sztuka
2CPX042565R9999	30 mm x 695 mm x 10 mm	ZX2078	1	sztuka
2CPX042566R9999	30 mm x 945 mm x 10 mm	ZX2079	1	sztuka
2CPX042567R9999	30 mm x 1195 mm x 10 mm	ZX2080	1	sztuka
2CPX042808R9999	30 mm x 1445 mm x 10 mm	ZX2081	1	sztuka
2CPX042575R9999	12 mm x 772 mm x 5 mm	ZX2090	1	sztuka
2CPX042576R9999	12 mm x 1022 mm x 5 mm	ZX2091	1	sztuka
2CPX042577R9999	12 mm x 1272 mm x 5 mm	ZX2092	1	sztuka
2CPX042585R9999	12 mm x 772 mm x 10 mm	ZX2102	1	sztuka
2CPX042586R9999	12 mm x 1022 mm x 10 mm	ZX2103	1	sztuka
2CPX042587R9999	12 mm x 1272 mm x 10 mm	ZX2104	1	sztuka
2CPX042590R9999	20 mm x 772 mm x 5 mm	ZX2108	1	sztuka
2CPX042591R9999	20 mm x 1022 mm x 5 mm	ZX2109	1	sztuka
2CPX042592R9999	20 mm x 1272 mm x 5 mm	ZX2110	1	sztuka
2CPX042600R9999	30 mm x 772 mm x 5 mm	ZX2120	1	sztuka
2CPX042601R9999	30 mm x 1022 mm x 5 mm	ZX2121	1	sztuka
2CPX042602R9999	30 mm x 1272 mm x 5 mm	ZX2122	1	sztuka
2CPX042605R9999	30 mm x 772 mm x 10 mm	ZX2126	1	sztuka
2CPX042606R9999	30 mm x 1022 mm x 10 mm	ZX2127	1	sztuka
2CPX042607R9999	30 mm x 1272 mm x 10 mm	ZX2128	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Interior Fittings → CombiLine N - Plastic Cover - Flatpack
→ Busbars 40 mm/60 mm Devices Unequipped

