



Opis produktu

ZX2405

20 mm x 208 mm x 5 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	ZX2405
Kod zamówieniowy	2CPX042787R9999
Numer EAN	4011617427872
Opis katalogowy	20 mm x 208 mm x 5 mm
Opis	Copper busbar connection set, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, rated current maximum 320 A

Dane techniczne

Liczba biegunów	1P
Rodzaj podłączenia	Cabinet / Cabinet
Typ obudowy	Copper busbar connection set

Elektryczność

Prąd znamionowy (I_n)	320 A
---------------------------	-------

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CPC100019X0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20240903
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240902
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Wymiary

Szerokość netto	208 mm
Wysokość netto	20 mm
Głębokość / długość netto	5 mm
Masa netto	0.18 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.18 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CPC100019X0201
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CPC119765M5601
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych,	2CPC000001C0101
informacja techniczna	2CPC000002C0101

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000713 - Busbar coupler
ETIM 10	EC000713 - Busbar coupler
eClass	V11.0 : 27400606
Kod klasyfikacji	U
Normy	DIN 43673-1

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Interior Fittings → CombiLine N - Plastic Cover - Flatpack
→ Busbars

