

BG/SHA - Wspornik ukośny



1201594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201594>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wspornik ukośny ze śrubą M6, ogranicznik do szyn montażowych, mocowanie szyn montażowych nachylonych pod kątem 30°, wysokość: 46 mm

Korzyści

- Pałaki BG/S umożliwiają mocowanie szyny nośnej w pewnym odstępnie od powierzchni montażowej
- Kąt nachylenia 30°

Dane handlowe

Numer artykułu	1201594
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7112
Klucz produktu	BE7112
GTIN	4017918017408
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,96 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	48,46 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	DE

BG/SHA - Wspornik ukośny

1201594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201594>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Szyna DIN
--------------	-----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	20 mm
Wysokość	84 mm
Głębokość	46 mm
Długość	84 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal
Powłoka	cynkowana, pasywowana grubowarstwowo

BG/SHA - Wspornik ukośny


1201594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201594>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



BG/SHA - Wspornik ukośny



1201594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201594>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0

27370419

ETIM

ETIM 9.0

EC001024

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1201594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201594>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS

Tak, Brak zwolnień/wyłączeń

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)

Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl