

# SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

## Korzyści

- Do prac na częściach lub w pobliżu przewodzących części pod napięciem do 1000 V napięcia przemiennego lub 1500 V napięcia stałego
- Narzędzia te posiadają dwukomponentowe ergonomiczne, bezpieczne uchwyty
- Duża powierzchnia przyłożenia ostrza w łbie śruby
- Pojedynczo sprawdzane narzędzia bezpieczeństwa wg DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1205066       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BH3144        |
| Klucz produktu                      | BH3144        |
| GTIN                                | 4017918019105 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 57,46 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 57,46 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 82054000      |
| Kraj pochodzenia                    | CZ            |

# SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Właściwości produktu

Typ produktu

Narzędzie do wkręcania

Konstrukcja

płaski


### Dane przyłączeniowe

Końcówka

Szczelina

### Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość

33 mm

szerokość ostrza

4 mm

wysokość ostrza

100 mm

Długość

198 mm

Rozwartość klucza

0 mm

Rozmiar klucza do montażu

0 mm

Grubość ostrza

1 mm

### Dane materiału

Materiał

stopowa stal narzędziowa

### Normy i przepisy

Badania

DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

# SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak


1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



# SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974



**Zatwierdzenie znaku VDE**

ID dopuszczenia: 086858

# SZS 1,0X4,0 VDE - Wkręta

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040407 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000158 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)