

1206175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206175>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



**Obcinarka do profili**, do cięcia i perforowania znormalizowanych szyn nośnych, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 oraz do cięcia NS 15 i szyn zbiorczych przewodu neutralnego NLS-CU 3/10, na 2 wkładki wycinające, łatwa wymiana wkładek, z miarą metryczną, brak wkładek wycinających w komplecie, z miarą calową/metryczną

## Korzyści

- Cięcie bez wiórów i ostrych krawędzi
- Energooszczędne i przyjazne dla stawów cięcie dzięki zoptymalizowanej przekładni dźwigniowej
- Szybka i wygodna regulacja długości cięcia za pomocą ogranicznika
- Precyzyjne i równomierne cięcia

## Dane handlowe

Numer artykułu	1206175
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3115
Klucz produktu	BH3115
GTIN	4017918163280
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18 925 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18 006 g
Numer taryfy celnej	82034000
Kraj pochodzenia	DE

1206175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206175>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	Obcinarki profili
Zastosowanie	Szyna DIN i 2 dziurkacze do NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 i NLS-CU 3/10
Wykonanie	Milimetr
Właściwość produktu	Calowa/metryczna szyna pomiarowa 1 m z ogranicznikiem
	Można wyposażyć w 2 dziurkacze (opcjonalnie)
	Bardzo mocna konstrukcja
	Cięcie bez zadziorów, ostrych krawędzi
	Zoptymalizowane przełożenie dźwigni
	Do montażu na stole (dostępne otwory na śruby)
	Zgodność z PPS HYDRAULIC CYL 1208924

### Wymiary

Szerokość	180 mm
Wysokość	220 mm
Długość	100 mm
Długość szyny pomiarowej	1000 mm
Długość dźwigni ręcznej	860 mm
maks. grubość materiału	1,5 mm

### Dane materiału

Kolor	wielokolorowe
Materiał	Stal

# PPS STANDARD M - Narzędzia tnące



1206175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206175>

## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-13.0

21043714

### ETIM

ETIM 9.0

EC002212

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111500

1206175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206175>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS

Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny

### EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)

Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)