

WIREFOX 6SC - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212158>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do przewodów zabezpieczonych przed zwarciami i doziemieniem) 1,5 - 6 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich / 1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

Opis produktu

Wykorzystywane noże do zdejmowania izolacji: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB i 1212152 WIREFOX 10/SB, bezpośredni zapas: 1212314 WIREFOX 6SC/SB

Korzyści

- Ustawiany elastycznie ogranicznik długości odizolowania
- Praktyczne wbudowane szczypce do cięcia drutu
- Szczypce WIREFOX... do zdejmowania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1212158
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3121
Klucz produktu	BH3121
GTIN	4046356454438
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	210,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	210,1 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

WIREFOX 6SC - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212158>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zdejmowania izolacji
Zastosowanie	Przewód z zabezpieczeniem zwarciovym
Właściwość produktu	Automatyczny mechanizm regulacji
	Wymienny nóż do ściągania izolacji

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodu

Metryczny zakres przekrojów	1,5 mm ² ... 6 mm ² (Zakres usuwania izolacji)
	1,5 mm ² (Zakres cięcia)
Zakres przekrojów AWG	16 ... 10 (Zakres usuwania izolacji)
	16 (Zakres cięcia)
Długość odizolowania	2 mm ... 18 mm

Wymiary

Szerokość	20 mm
Wysokość	90 mm
Długość	191 mm

Dane materiału

Kolor	czarny/zielony
-------	----------------

WIREFOX 6SC - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212158>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212158>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 6SC - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212158>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0

21043706

ETIM

ETIM 9.0

EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111500

WIREFOX 6SC - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212158>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS

Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)

Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl