

# WIREFOX-D 11 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212160>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Narzędzie do zdejmowania izolacji, do zdejmowania osłony z wielożyłowych przewodów sygnałowych, sterowniczych i z włókna szklanego o  $\varnothing$  2,5 - 11 mm. Grubość izolacji do 1 mm

## Korzyści

- Duży wybór precyzyjnych narzędzi do zdejmowania płaszczka
- Właściwe narzędzie do każdego przypadku zastosowania

## Dane handlowe

Numer artykułu	1212160
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3123
Klucz produktu	BH3123
GTIN	4046356454445
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	58,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	58,6 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

# WIREFOX-D 11 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212160>

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
---------------------------	--

### Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zdejmowania izolacji
Zastosowanie	Standard Izolacja specjalna
Właściwość produktu	Odsłanianie wielożyłowych przewodów sygnałowych, sterowniczych i światłowodowych Wymienny nóż do ściągania izolacji

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodu

Metryczny zakres przekrojów	0,5 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
Zakres przekrojów AWG	20 ... 4
Długość odizolowania	≤ 100 mm

### Wymiary

Szerokość	39,8 mm
Wysokość	18,5 mm
Długość	90,5 mm

#### Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	2,5 mm ... 11 mm
---------------------	------------------

### Dane materiału

Kolor	wielokolorowe
-------	---------------

### Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2,5 mm ... 11 mm
------------------------------	------------------

# WIREFOX-D 11 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212160>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212160>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX-D 11 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212160>

## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-13.0

21043706

### ETIM

ETIM 9.0

EC002109

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111500

# WIREFOX-D 11 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212160>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS

Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny

### EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)

Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)