

CRIMPFOX-TC MP-1 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212620>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący

Korzyści

- Szczypce zaciskowe do obróbki toczonych styków do 2,5 mm²
- Zintegrowany element ułatwiający pozycjonowanie pomaga dokładnie ułożyć styki
- Uniwersalna możliwość ustawiania do precyzyjnej aplikacji odpowiednich przekrojów

Dane handlowe

Numer artykułu	1212620
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3135
Klucz produktu	BH3135
GTIN	4046356640978
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	802,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	802,3 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	DE

CRIMPFOX-TC MP-1 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212620>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania	Do toczonego styków zaciskanych serii SF..., ST..., szczegółowa lista styków znajduje się na ulotce.
Ograniczenie użycia	
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie	Zacisk czterostrzowy
Właściwość produktu	Do przetwarzania styków toczonego
	Elektroniczne monitorowanie zużycia z funkcją kalibracji
	Opcjonalny element ustalający
Pozycja zacisku: 1	
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	2,5 mm ²
AWG min	28
AWG maks.	14

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodu	
Metryczny zakres przekrojów	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Zakres przekrojów AWG	28 ... 14

Wymiary

Długość	175 mm
---------	--------

Dane materiału

Kolor	czarny/zielony
-------	----------------

CRIMPFOX-TC MP-1 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212620>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212620>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC MP-1 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212620>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0

21043811

ETIM

ETIM 9.0

EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111500

CRIMPFOX-TC MP-1 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym



1212620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212620>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	06712c7f-eb33-4e30-880d-da197e9b1f3a

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl