

# ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm

## Korzyści

- Składający się z pięciu pojedynczych etykiet o rastrze 17,5 mm
- Płaski pasek oznaczeniowy

## Dane handlowe

Numer artykułu	2809128
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2112
Klucz produktu	BG2112
GTIN	4017918076245
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,83 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,8 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

# ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Raster	18 mm
Wykonanie	płaski

### Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	5
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	5
Ilość pasków oznacznikowych	10

### Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

### Dane materiału

Kolor	biały (RAL 9010)
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

#### Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)

#### Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

### Wymiary

Szerokość	17,5 mm
Raster	18 mm

#### Pole tekstowe

Szerokość pola tekstowego	18 mm
Wysokość pola tekstowego	5 mm

### Wskazówki

Informacje ogólne	do opisanja za pomocą CMS
-------------------	---------------------------

# ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>

## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

# ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

### EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

### EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	0,006 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)